CATALOGUE GÉNÉRAL

# DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

## THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 107

**A SCEAUX** (SEINE)

**PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1884**

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE *L'ÉTOILE*

BOUDET, DIRECTEUR

1, RUE CASSETTE, 1

1884

801 A

## AVIS IMPORTANT

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode payement.

Pour les petites sommes, on est prié de nous les adresser en mandats de poste.

*On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres*

## A Sceaux (SEINE)

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

| | | |
|---|---|---|
| de la rue de Londres, 8, | 50 | minutes avant le départ ; |
| place de la Bourse, | 45 | — — |
| de la rue Saint-Honoré, 135, | 30 | — — |

# NOUVEAUTÉS

*Que nous annonçons pour la première fois*

## SERRE CHAUDE

### BÉGONIA

**Variétés à feuillage ornemental.**

**Duhamel**, feuilles grandes, fond vert clair marqué d'une zone blanchâtre et finement pointillé de blanc.

Prix : 5 fr.

**Ibis rose**, feuilles de moyenne grandeur, obliques, fortement acuminées, fond rose à reflet métallique très finement réticulé marron sur toute la surface. Revers pourpre.

Prix : 6 fr.

### COLEUS

**Ariel** (*Boutard*), centre de la feuille rose magenta bordé pourpre et vert.

**Comtesse de Florion** (*Bout.*), belle feuille à centre rouge sang largement bordé marron ; dentelure verte.

**Gloire de Rougemont** (*Bout.*), feuilles de couleur pourpre marron veiné et maculé carminé.

**Madame Boutard** (*Bout.*), feuilles larges, centre rose carminé maculé marron, bordure verte pictée pourpre.

**Madame Chrétien** (*Bout.*), feuilles grandes, centre pourpre maculé marron. Genre Ada Sentance. Très beau.

**Marquise de Nadaillac** (*Bout.*), feuilles larges, allongées, striées, maculées et pictées de rose, rouge, marron, jaune et vert. Genre Duchesse de Mortemart.

**Shylock** (*Bout.*), feuilles marron pourpre largement veiné de rouge ponceau.

**Stradella** (*Boutard*), feuilles larges, allongées, vermillon vif veiné carmin au centre.

Prix : la pièce, 3 fr. ; les huit variétés prises ensemble, 20 fr.

### GLOXINIA

**Dernières variétés obtenues par M. Malet. Elles sont toutes de premier ordre et bien distinctes.**

Béranger.
Bichat.
Descartes.
Fléchier.
Granville.
Lysandre.
Platon.
Sobieski.

Prix : la pièce, 4 fr.

## BÉGONIA TUBÉREUX

**Chrysatha** (*Th. et K.*), fleurs moyennes, érigées et de bonne tenue, bien doubles, semi-imbriquées, d'un beau jaune pur. Ne porte que des fleurs mâles et par conséquent pas de fleurs simples.

Prix : 10 fr.

**Madame Arnoult** (*Arnoult*), fleur très grande ; pétales imbriqués comme un camellia, couleur rose-chair.

Prix : 8 fr.

**Blanche Duval** (*Arnoult*), fleur énorme, semi-imbriquée, blanc légèrement soufré.

Prix : 8 fr.

**Sulfurea** (*Alexandre*), quatre grands pétales blancs crème, ceux du centre très nombreux formant pompon très serré jaune clair.

Prix : 8 fr.

---

## CINÉRAIRES A FLEURS DOUBLES

**Ajax** (*Blondeau*), rose pourpre foncé.
**Dupleix** (*Blond.*), lilas tendre à centre bleu foncé.
**M. Blondeau** (*Blond.*), rose foncé, très forte fleur.
**Oreste** (*Blond.*), rose foncé, revers des pétales plus clair.

Prix : la pièce, 3 fr.

---

## FUCHSIA

Nous avons acquis les variétés suivantes de M. Aubin qui, depuis vingt ans, fait des nombreux semis de Fuchsia dans le but d'obtenir des variétés vigoureuses, à belles fleurs et fleurissant abondamment pour la vente du marché aux fleurs. Les Variétés, Abel Carrière, Amélie Aubin, longiflora, Mme Aubin, M. Malet, etc. qui ont été mises au commerce ces années dernières prouvent qu'il a réussi. Celles que nous annonçons ont été choisies dans ses derniers semis et pour la culture en pots et en pleine terre elles seront toutes de premier ordre.

**Adolphe Legour** (*Aubin*), sépales bien relevés rouge clair, corolle rose violacé.
**Beatrix** (*Aub.*), tube court, sépales relevés rouge foncé, corolle double, blanc veiné de rose.
**De Mirbel** (*Aub.*), sépales bien relevés rouge vif, corolle large rose et violet.
**Madame Carrière** (*Aub.*), tube court et très gros, sépales rose rayé de blanc, corolle rose azuré. Fleur très grande.
**Madame Thibaut** (*Aub.*), tube très court, sépales relevés rouge brillant ; corolle large très pleine, bleu foncé.
**M. Keteleêr** (*Aub.*), tube long, sépales bien relevés rouge brillant ; corolle aurore.
**M. Thibaut** (*Aub.*), tube court, sépales rouge foncé ; corolle rose vermillon teinté violet.
**Tournefort** (*Aub.*), sépales bien relevés rouge brillant ; corolle blanche rayée de rouge.

Prix : la pièce, 4 fr.

# SERRE CHAUDE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Acalypha** Macfaeana | 1 | 50 |
| — macrophylla | 1 | 50 |
| **Aeschinanthus** Bosschianus | 1 | 50 |
| — cordifolius | 1 | 50 |
| — Lobbianus | 1 | 50 |
| — longiflorus | 1 | 50 |
| — Horsfieldii | 1 | 50 |
| — Paxtonii | 1 | 50 |
| — pulcher | 1 | 50 |
| — ramosissimus | 1 | 50 |
| — speciosus | 1 | 50 |
| — splendidus | 1 | 50 |
| **Allamanda** Chelsonii | 2 | » |
| — Hendersonii | 2 | » |
| — neriifolia | 2 | » |
| — Wardleyana | 2 | » |
| **Agalmyla** staminea | 3 | » |
| **Alpinia** nutans variegata | 2 | 50 |
| — vittata | 2 | 50 |
| **Aphelandra** nigrescens | 1 | 50 |
| — punctata | 2 | » |
| **Aralia** reticulata | 3 | » |
| — — gracillima | 4 | » |
| — Veitchii | 4 | » |
| **Ardisia** crenulata | 2 | » |
| — metallica | 2 | » |
| **Aristolochia** Duchartrei | 2 | » |
| **Asparagus** plumosus | 2 | 50 |
| — — nanus | » | » |
| — — scandens | » | » |
| — tenuissimus | 6 | » |
| **Astrapæa** Wallichii | 3 | » |
| **Ataccia** cristata | 6 à 10 | » |
| **Begonia**. *Voir collections spéciales.* | | |
| **Bertolonia** Marchandei | 3 | » |
| — roseo-punctata | 2 | » |
| **Bignonia** argyræa-violascens | 1 | 50 |
| — magnifica | 2 | » |
| **Bougainvillea** brasiliensis | 1 | 50 |
| — elegantissima | 1 | 50 |
| — glabra | 1 | 50 |
| — spectabilis | 1 | 50 |
| — — variegata | 1 | 50 |
| — splendens | 1 | 50 |
| **Campsidium** filicifolium | 1 | 50 |
| **Carludovica** macrocephala | 3 | » |
| — palmata | 4 | » |
| — plicata | 4 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Casuarina** sumatrana | 2 | 50 |
| **Centradenia** grandifolia | 1 | » |
| — rosea | 1 | » |
| **Centrosolæna** ænea | 1 | 50 |
| — bullata | 1 | 50 |
| **Ceropegia** Saundersonii | 1 | 50 |
| **Cissus** discolor | 1 | 50 |
| — porphyrophyllus | 2 | 50 |
| **Clerodendrum** Balfourii | 1 | 50 |
| — fallax | 2 | 50 |
| — imperialis | 2 | 50 |
| — Kermesinum | 1 | 50 |
| — speciosum | 2 | » |
| **Coffea** arabica | 1 | 50 |
| — liberica | 4 | » |
| — myrtifolia | 2 | » |
| **Coleus**. *Voir collections spéciales.* | | |
| **Costus** amazonicus | 2 | » |
| — discolor | 2 | » |
| **Croton** Andreanum | 2 | 50 |
| — Baronne J. de Rothschild | 3 | » |
| — Bernardii | 4 | » |
| — Comte de Germiny | 4 | » |
| — Disraelii | 2 | 50 |
| — Evansianus | 3 | » |
| — Harwoodianus | 4 | » |
| — Hawkerii | 3 | » |
| — Jamesii | 2 | 50 |
| — Lady Zetland | 4 | » |
| — Lord Derby | 4 | » |
| — Macarthurii | 2 | 50 |
| — Massangeanus | 4 | » |
| — Mooreanus | 2 | 50 |
| — Neglioratus | 3 | » |
| — Nevillæ | 3 | » |
| — nobilis | 2 | 50 |
| — Pynaertii | 4 | » |
| — queen Victoria | 3 | » |
| — reginæ | 3 | » |
| — Schusterii | 4 | » |
| — Van Houttei | 2 | 50 |
| — Weismanii | 2 | 50 |
| **Curculigo** recurvata | 1 | 50 |
| — — fol. var | 5 | » |
| **Cyanophyllum** magnificum | 5 | » |
| — spectandum | 3 | » |
| **Dalechampia** Roezliana rosea | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Dichorisandra** musaica | 5 | » |
| — undata | 2 | » |
| **Didymocarpus** argenteo-maculatus | 1 | 50 |
| **Dioscorea** illustrata | 1 | 50 |
| — metallica | 1 | 50 |
| **Dipladenia** profusa | 6 | » |
| **Disemma** Hahnii | 1 | 50 |
| **Dorstenia** argentea | 1 | 50 |
| — caulescens | 1 | 50 |
| **Dracæna** cannæfolia . . . 4 à | 6 | » |
| — Goldieana | 15 | » |
| — Lindenii | 30 | » |
| — Massangeana | 12 | » |
| — Rumphii | 4 | » |
| — umbraculifera . . 8 à | 20 | » |
| **Epiphyllum** Ruckerianum rubrum. | 1 | 50 |
| — — superbum | 1 | 50 |
| — trunc. aurantiacum | 1 | 50 |
| — — coccineum | 1 | 50 |
| — — cruentum | 1 | 50 |
| — — cupreo-violaceum | 1 | 50 |
| — — gracile | 1 | 50 |
| — — — rubrum | 1 | 50 |
| — — maximum | 1 | 50 |
| — — miniatum novum | 1 | 50 |
| — — purpureum | 1 | 50 |
| — — roseum amabile | 1 | 50 |
| — — rubrum | 1 | 50 |
| — — — carmineum | 1 | 50 |
| — — violaceum | 1 | 50 |
| — — Salmoneum | 1 | 50 |
| — — — flavum | 1 | 50 |
| — — — rubrum | 1 | 50 |
| — — speciabile | 1 | 50 |
| — — — carmineum | 1 | 50 |
| — — — splendens | 1 | 50 |
| — — translucens | 1 | 50 |
| — — tricolor | 1 | 50 |
| — — violaceum | 1 | 50 |
| — — — elegans | 1 | 50 |
| — — — grandiflorum | 1 | 50 |
| **Eranthemum** argenteum | 1 | 0 |
| — — variegatum | 1 | 50 |
| — aspersum | 1 | 50 |
| — atropurpureum | 1 | 50 |
| — igneum | 1 | 50 |
| — eldorado | 1 | 50 |
| — laxiflorum | 1 | 50 |
| — marmoratum | 1 | 50 |
| — nervosum | 1 | 50 |
| — sanguinolentum | 1 | 50 |
| — tricolor | 1 | 50 |
| — tuberculatum | 1 | 50 |
| — variabil s | 1 | 50 |

| | fr | c. |
|---|---|---|
| **Eranthemum** versicolor | 1 | 50 |
| **Eucharis** amazonica | 2 | » |
| — candida | 2 | » |
| **Eugenia** Glazioviana (*microph.*) | 2 | 50 |
| **Fagræa** auriculata | 5 | » |
| **Ficus** elastica. . . . . 2 à | 5 | » |
| — — fol. var | 5 | » |
| — Hahnii | 2 | » |
| — lancæfolia | 2 | » |
| — Parcellii | 2 | » |
| **Fittonia** argyroneura | 1 | 50 |
| **Fougères**. *Voir collections spéciales.* | | |
| **Franciscea** acuminata | 2 | » |
| — calycina | 2 | 50 |
| — confertifolia | 2 | » |
| — Lindenii | 2 | » |
| — rosea perfecta | 3 | » |
| — uniflora | 2 | » |
| **Gardenia** citriodora | 2 | » |
| — florida | 1 | 50 |
| — — Fortunei | 1 | 50 |
| — globosa | 2 | » |
| — Japonica | 2 | » |
| — radicans | 1 | 50 |
| — — major | 1 | 50 |
| — Stanleyana | 3 | » |
| **Gesneriacées**. *Voir collections spéciales.* | | |
| **Gomphia** theophrasta | 5 | » |
| **Graptophyllum** Nortonii | 1 | 50 |
| **Gymnostachyum** giganteum | 1 | 50 |
| — Pearcei | 1 | 50 |
| **Gynura** aurantiaca | 1 | » |
| **Heliconia** densiflora | 2 | 50 |
| — metallica | 2 | 50 |
| **Hexacentris** lutea | 1 | 50 |
| — mysorensis | 2 | » |
| **Hibiscus** Cooperii | 1 | 50 |
| — rosa s. albo-var | 1 | 50 |
| — — Baptisti | 1 | 50 |
| — — brillantissima | 1 | 50 |
| — — carminata perfecta | 1 | 50 |
| — — Collerii | 1 | 50 |
| — — Dennisonii | 1 | 50 |
| — — — rosea | 2 | » |
| — — fulva plena | 1 | 50 |
| — — cruentus | 1 | 50 |
| — — fulgidus | 1 | 50 |
| — — Général Courtigis | 1 | 50 |
| — — kermesina | 1 | 50 |
| — — Lucien Linden | 2 | 50 |
| — — lutea plena | 1 | 50 |
| — — Mad. Delaux | 2 | » |
| — — magnificus | 1 | 50 |
| — — puniceus | 1 | 50 |
| — — rosea plena | 1 | 50 |
| — — rubra plena-major | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Hibiscus** rosa s. schisopetalus | 1 | 50 |
| — — subviolaceus | 1 | 50 |
| — — sulfurea pl. | 1 | 50 |
| — — vivicans. | 1 | 50 |
| — — zebrin. | 1 | 50 |
| **Hoya** carnosa. | 1 | 50 |
| — — picta. | 2 | » |
| — bella. | 2 | » |
| — imperialis. | 5 | » |
| — metoskei | 2 | » |
| **Himantophyllum** hybridum. | 5 | » |
| — miniatum 2 à | 5 | » |
| — — maximum. | 6 | » |
| — — Van Houttei. | 15 | » |
| **Impatiens** alba. | 3 | » |
| — Marianæ. | 2 | » |
| — platypetala. | 2 | 50 |
| — Sultani. | 1 | 50 |
| **Ixora** Breonii (*odorata*). | 4 | » |
| — Chelsonii. | 2 | 50 |
| — crocata. | 2 | » |
| — — rutilans. | 2 | » |
| — Duffii. | 2 | 50 |
| — flammea. | 2 | » |
| — parviflora. | 3 | » |
| — reginæ. | 2 | 50 |
| **Jasminum** gracillimum. | 2 | 50 |
| — sambac. | 1 | 50 |
| — — flore pleno | 1 | 50 |
| **Lasiandra** macrantha floribunda | 1 | 50 |
| **Ledenbergia** roseo-ænea. | 1 | 50 |
| **Maranta**. *Voir collections spéciales.* | | |
| **Medinilla** amabilis. | 6 | » |
| — magnifica. | 4 | » |
| **Mikania** pulverulenta | 1 | 50 |
| — violacea | 1 | 50 |
| **Musa** coccinea. | 6 | » |
| — ensete. | 2 | 50 |
| — sinensis. 6 à | 10 | » |
| — vittata | 50 | » |
| — zebrina. | 15 | » |
| **Macropiper** exc. aureo-pictum | 1 | 50 |
| **Nepenthes** distillatoria. | 10 | » |
| — Dominiana. | 20 | » |
| — gracilis major. | 10 | » |
| — Mastersiana. | » | » |
| — phyllamphora | 10 | » |
| — Radcliffiana. | » | » |
| — Sedenii. | 15 | » |
| **Palmiers**. *Voir collections spéciales.* | | |
| **Pandanophyllum** humile. | 6 | » |
| **Pandanus** amaryllifolius. 4 à | 10 | » |
| — graminifolius | 2 | 50 |
| — javanicus var. | 4 | » |
| — ornatus. | 12 | » |
| — stenophyllus. | 6 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Pandanus** utilis 2 à | 8 | » |
| — Vandermeerschii. | 5 | » |
| — Veitchii. | 5 | » |
| **Pancratium** caribæum. | 2 | » |
| **Passiflora** amabilis. | 1 | 50 |
| — alata. | 1 | 50 |
| — — Decaisniana. | 1 | 50 |
| — — Gonthierii. | 1 | 50 |
| — bijou. | 1 | 50 |
| — kermesina. | 1 | 50 |
| — Loudonii | 1 | 50 |
| — princeps. | 1 | 50 |
| — quadrangularis. | 1 | 50 |
| — trifasciata. | 1 | 50 |
| **Paullinia** Horibrinkii. | 2 | » |
| — thalictrifolia argentea. | 2 | 50 |
| **Pavetta** borbonica. | 15 | » |
| **Pavonia** Makoyana. | 3 | » |
| — Wiotii. | 2 | » |
| **Pedilanthes** Houlletianus. | 2 | » |
| **Pellionia** Daveauana. | 2 | » |
| — pulchra. | 2 | » |
| **Peperomia** clusiæfolia. | 2 | » |
| — eburnea. | 1 | 50 |
| — peltata | 1 | 50 |
| — prostrata | 2 | » |
| **Phrinium** Lubbersii. | 3 | » |
| **Phyllanthus** mimosiæfolius. | 3 | » |
| **Piper** betle | 2 | » |
| — nigrum | 2 | » |
| **Plumbago** capensis. | 1 | 50 |
| — coccinea. | 2 | » |
| **Pogostemon** patchouli. | 1 | 50 |
| **Renealmia** sanguinolenta (*Alpinia*) | 5 | » |
| **Rhopala** aurea | 4 | » |
| — australis | 4 | » |
| — corcovadensis | 5 | » |
| — — elegans. | 5 | » |
| — crenata | 4 | » |
| — elegantissima. | 4 | » |
| — regida. | 5 | » |
| — Skinnerii | 4 | » |
| **Rogiera** cordata | 2 | » |
| — macrophylla. | 2 | » |
| **Rubus** maculatus | 2 | » |
| **Ruellia** Devosiana. | 1 | 50 |
| — macrantha. | 1 | 50 |
| **Russelia** juncea. | 1 | 50 |
| **Saccharum** violaceum | 5 | » |
| **Sanchezia** nobilis var. | 2 | » |
| — spectabilis var. | 2 | » |
| **Scutellaria** maciniana | 1 | 50 |
| **Simonisia** echrysophlæa | 3 | » |
| **Sinningia** purpureo-rosea. | 1 | 50 |
| **Sphærogine** cinnamomea. | 3 | » |
| **Sonerila** amæna | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Sonerila** Baronne de Marches | 1 | 50 |
| — Hendersonii | 1 | 50 |
| — — argentea | 1 | 50 |
| — — marmorata | 1 | 50 |
| — — metallica | 1 | 50 |
| — Louise Closon | 1 | 50 |
| — Madame Otlet | 1 | 50 |
| — — V. Alesch | 1 | 50 |
| — Marguerite Closon | 1 | 50 |
| — M. Alfred Mame | 1 | 50 |
| — Président Lamarche | 1 | 50 |
| **Stephanophysum** longifolium | 1 | 50 |
| **Stephanotis** floribunda | 2 | » |
| **Stifftia** chrysantha | 2 | » |
| **Strelitzia** Nicolai | 10 à 25 | » |
| — reginæ | 8 à 15 | » |
| **Tabernæmontana** coronaria | 2 | » |
| **Tacsonia** insignis | 1 | 50 |
| **Thunbergia** laurifolia | 2 | » |
| **Toxicophlæa** Thunbergii | 2 | 50 |
| **Thyrsacanthus** rutilans | 1 | 50 |
| **Torenia** asiatica | 1 | » |

## Collections spéciales

## AROIDÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Aglaionema** commutatum | 2 | » |
| — pictum gracilis | 6 | » |
| **Alocasia** Gibsonii | 2 | 50 |
| — gigantea | 5 | » |
| — Lowii | 10 | » |
| — Marshallii | 2 | » |
| — metallica | 4 à 15 | » |
| — Thibautii | 20 | » |
| — zebrina | 6 | » |
| **Anthurium** acaule | 2 à 6 | » |
| — Andreanum | 10 à 30 | » |
| — Binotii | 5 | » |
| — crassifolium | 2 | » |
| — crystallinum | 3 à 6 | » |
| — Dechardii | 2 | » |
| — floribundum | 2 | » |
| — Laucheanum | 10 | » |
| — magnificum | 3 | » |
| — regale | 3 à 6 | » |
| — subsignatum | 5 | » |
| — Schertzerianum | 3 à 10 | » |
| — — var. wardii | » | » |
| — Veitchii | 40 | » |
| — Warocqueanum | 10 à 20 | » |
| — Williamsii | » | » |
| **Colocasia** nec-guineensis | 3 | » |
| **Curmeria** picturata | 4 | » |
| — Wallisii | » | » |
| **Dieffenbachia** Bausei | 3 | » |
| — Baraquiniana | 3 | » |
| — brasiliensis | 3 | » |
| — Chelsonii | 4 | » |
| — costata | 5 | » |
| — eburnea | 4 | » |
| — illustris | 4 | » |
| — latimaculata | » | » |
| — Leopoldii | 5 | » |
| **Dieffenbachia** maculata | 3 | » |
| — memoria Corti | 4 | » |
| — nobilis | 4 | » |
| — Parlatorei | 6 à 10 | » |
| — splendens | 6 | » |
| **Massovia** cannæfolia | 3 | » |
| **Philodendrum** bipinnatifidum | 3 | » |
| — calophyllum | 30 | » |
| — candicans | 2 | » |
| — Carderii | 3 | » |
| — cordifolium | 2 | » |
| — crinitum | 2 | » |
| — Daguense | 2 | » |
| — giganteum | 2 | 50 |
| — latilacerum | 5 | » |
| — gloriosum | 2 | 50 |
| — imperiale | 2 | 50 |
| — Lindenii | 2 | » |
| — melanochrysum | 2 | » |
| — Melinonii | 50 | » |
| — pertusum | 4 | » |
| — Schottianum | 3 | » |
| **Phyllotænium** Lindenii | 2 | 50 |
| **Pothos** argyræa | 1 | 50 |
| — aurea | 1 | 50 |
| — celatocaulis | 3 | » |
| — glauca | 4 | » |
| **Scindapsus** pictus | 2 | » |
| **Schismatoglottis** crispata | 6 | » |
| — Lavallei | 3 | » |
| — picta | 2 | » |
| — Robeleynii | 6 | » |
| — variegata | 2 | » |
| **Spathiphyllum** cannæfolium | 2 | 50 |
| — pictum | 2 | 50 |
| **Syngonium** maculatum | 2 | » |

# CALADIUM

## Variétés à feuilles colorées

### NOUVEAUTÉS MISES AU COMMERCE EN 1883

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Elsa (*Bleu*) | 15 | » | L'Aurore (*Bleu*) | 15 | » |
| Isis (*Bleu*) | 15 | » | M. d'Halloy (*Bleu*) | 15 | » |

Les variétés ci-dessus ne seront livrables qu'en mai.

### VARIÉTÉS DE 1882

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aïda (*Bleu*) | 8 | » | Le Titien (*Bleu*) | 8 | » |
| Alzire (*Bleu*) | » | » | Madame Metjana (*Bleu*) | 10 | » |
| Auguste Carpentier (*Bleu*) | 8 | » | Sirius (*Bleu*) | 8 | » |
| Aurore boréale (*Bleu*) | 10 | » | Van Dyck (*Bleu*) | 8 | » |

### VARIÉTÉS DE 1881

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Albo-luteum (*Bleu*) | 6 | » | John R. Box (*Bleu*) | 6 | » |
| Amænum (*Bleu*) | 5 | » | Léopold Robert (*Bleu*) | 6 | » |
| Anna de Condeixa (*Bleu*) | 6 | » | Salvator Rosa (*Bleu*) | 6 | » |
| Cardinale (*Bleu*) | 8 | » | Souvenir de Mme Bernard (*Bleu*) | 5 | » |

### VARIÉTÉS DE 1880

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Baronne J. de Rothschild (*Bleu*) | 4 | » | Ines de Castro (*J. Weiss*) | 3 | » |
| Comtesse de Condeixa *Bleu*. | 4 | » | Jules Duplessis (*Bleu*) | 3 | » |
| Faust (*Bleu*) | 5 | » | Loureiro (*J. Weiss*) | 4 | » |
| Comtesse de Maillé (*Bleu*) | 4 | » | Mad. Fritz Kœchlin (*Bleu*) | 3 | » |
| Gérard Dow (*Bleu*) | 5 | » | Rubens (*Bleu*) | 4 | » |
| Gluck (*Bleu*) | 5 | » | Souvenirs des Touches (*Bleu*) | 4 | » |
| Ibis rose (*Bleu*) | » | » | Ville de Mulhouse (*Bleu*) | 4 | » |

### Choix des meilleures variétés plus anciennes

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrippina Demitry | 2 | » | Bicolor rosea | 2 | » |
| Albo-venia | 2 | » | Boieldieu | 2 | » |
| Alice Fleming | 2 | 50 | Burel | 2 | » |
| Annibal | 2 | 50 | Calypso | 2 | » |
| Argyrites | 2 | » | Camoens | 3 | » |
| Aristide | 2 | » | Cérès | 2 | » |
| Auguste Lemoinier | 2 | » | Charles Verdier | 2 | » |
| Auguste Rivière | 2 | » | Chantinii | 2 | » |
| Artemise | 2 | 50 | Clio | 2 | 50 |
| Baron de Rothschild | 2 | » | Decandolle | 2 | » |
| Belleymii | 2 | » | De Humboldt | 2 | » |
| Bérose | 2 | 50 | Devinck | 2 | » |
| Beethoven | 2 | » | Diane | 2 | » |
| Bicolor fulgens | 2 | » | Dr Boisduval | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Dr Lindley | 2 | » |
| Donizetti | 2 | » |
| Duc de Morny | 2 | » |
| Duchartre | 2 | » |
| Edouard André | 2 | » |
| Edouard Moreau | 2 | » |
| Emilie Verdier | 2 | » |
| Fairy Queen | 2 | 50 |
| Félicien David | 2 | 50 |
| Flore | 2 | 50 |
| Gaerdtii | 2 | » |
| Halevy | 2 | » |
| Herold | 2 | » |
| Impératrice Eugénie | 2 | 50 |
| Isidore Leroy | 2 | » |
| Joseph Schwartz | 2 | 50 |
| Jupiter | 2 | 50 |
| Keteleerii | 2 | » |
| L'Albane | 2 | 50 |
| Laingii | 2 | » |
| La Perle du Brésil | 2 | 50 |
| Leplay | 2 | » |
| Louise Duplessis | 2 | » |
| Luddemannii | 2 | 50 |
| Lucy | 2 | » |
| Madame Alfred Bleu | 2 | 50 |
| — Alfred Mame | 2 | » |
| — de Guardiaro | 2 | 50 |
| — de La Devansaye | 2 | » |
| — Houllet | 2 | » |
| — Hunebelle | 2 | » |
| — Jules Menoreau | 2 | 50 |
| — Laforge | 2 | 50 |
| — Lemoinier | 3 | » |
| — Marjol la Scheffer | 3 | » |
| — Willaume | 3 | » |
| Manoel | 2 | 50 |
| Marquis de Cazaux | 2 | » |
| Maxime Duval | 2 | » |
| Max Kolb | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Mercadante | 2 | » |
| Meyerbeer | 2 | » |
| Mrs. Laing | 2 | 50 |
| M. Alpband | 2 | 50 |
| M. A. Hardy | 3 | » |
| M. Barral | 2 | » |
| M. Dombey | 2 | 50 |
| M. J. Linden | 3 | » |
| M. Panhard | 3 | » |
| Mozart | 2 | » |
| Murillo | 2 | 50 |
| Onslow | 2 | » |
| Paul Veronèse | 2 | 50 |
| Philippe Schuldt | 2 | 50 |
| Préfet Berger | 3 | » |
| Prince Albert Edward | 2 | » |
| Princess Alexandra | 2 | 50 |
| — Royal | 6 | » |
| — Teck | 8 | » |
| Pyrrhus | 2 | 50 |
| Quadrico or | 2 | » |
| Rameau | 2 | 50 |
| Reine Marie de Portugal | 4 | » |
| Ricci | 2 | » |
| Richard Larios | 2 | 50 |
| Rossini | 2 | » |
| Sanchoniathan | 2 | 50 |
| Siebold | 2 | » |
| Splendidum | 2 | » |
| Spontini | 2 | 50 |
| Souvenir de Mad. Ed. André | 2 | » |
| Thibautii | 2 | » |
| Tricolor | 2 | » |
| Velleda | 2 | » |
| Verdi | 4 | » |
| Vicomtesse de Laroque Ordan | 2 | » |
| Virgile | 2 | 50 |
| Virginale | 3 | » |
| Walter Scott | 2 | 50 |

Jusqu'au 15 avril nous livrerons franco de port et d'emballage par la poste pour toute la France, en tubercules secs exclusivement à notre choix,

12 variétés de caladium pour 18 fr.

20 — — 25 »

# BÉGONIA

## Variétés à feuillage ornemental

*Espèces et variétés diverses.*

**Gogoensis**. Espèce nouvelle de Sumatra. Plante basse à rhizomes rampants, feuilles peltées, assez grandes, glabres et de contexture épaisse portées sur des pétioles fermes quadrangulaires. Limbe ovale-orbiculaire se terminant en pointe d'un côté. Les jeunes feuilles sont colorées d'une teinte bronzée métallique qui passe au vert foncé velouté. Nervure médiane d'une teinte beaucoup plus claire ainsi que les nombreuses veines latérales.

Prix : 6 francs.

**Rubella.** Espèce très ornementale. Les pétioles et le revers des feuilles sont couverts d'écailles et de poils rouges; les feuilles sont obliques, lobées, planes, d'un vert bronzé, avec bandes vert pâle le long des nervures, le tout recouvert de taches oblongues vert-pourpre. Surface inférieure pourpre. Port et végétation du B. ricinifolia mais plus trapu.

Prix : 4 francs.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argyrostigma | 1 | 50 | Smaragdina | 2 | » |
| Dædalea | 1 | 50 | — maculata | 2 | » |
| Imperialis | 2 | » | — venulosa | 1 | 50 |
| Longipila | 1 | 50 | Subpeltata punctata | 1 | 50 |
| Meysselliana | » | » | Teucherii | 2 | » |
| Nigro-venia | 1 | 50 | — maculata | 2 | » |
| Otto Foster | 2 | » | — punctata | 2 | » |

### Variétés issues du B. rex.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Armide (*Bleu*) | 3 | » | Madame Alphand | 1 | 50 |
| Alexandre Olsoufieff (*Bleu*) | 2 | » | — Bancel (*Crousse*) | 1 | 50 |
| Ant. Rubenstein (*Bleu*) | 2 | 50 | — Bichat (*Comte*) | 1 | 50 |
| Berghem (*Bleu*) | 2 | » | — Bouchotte (*Crousse*) | 1 | 50 |
| Bijou de Rougemont | 1 | 50 | — Forel (*Crousse*) | 1 | 50 |
| Brongniart (*Fontaine*) | 3 | » | — Lequin (*Font.*) | 2 | 50 |
| Clélie (*Bleu*) | 1 | 50 | Marie Freemann (*Bleu*) | 2 | » |
| Condorcet (*Font.*) | 3 | » | Marie-Louise Perrenoud (*Bleu*) | 2 | » |
| Desfontaines (*Font.*) | 3 | » | Marquis de Bardo Corsi (*Bleu*) | 1 | 50 |
| Edouard Lesteur *Bleu*) | 2 | » | Marquise de Nadaillac | 1 | 50 |
| Jules Duplessis major (*Bleu*) | 2 | » | Marginata (*Bleu*) | 1 | 50 |
| Lactea rosea (*Mazel*) | 2 | » | Tournefort (*Font.*) | 3 | » |
| Linné (*Font.*) | 3 | » | Toussaint Louverture (*Bleu*) | 2 | » |
| Louis Hachette (*Font.*) | 2 | » | Van Huysum (*Bleu*) | 2 | 50 |
| Louise Chrétien | 1 | 50 | Zenobia (*Bleu*) | 2 | » |

### Hybrides de discolor et rex.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegatière | 1 | 50 | Discolor marmorata | 1 | 50 |
| Balaresque | 1 | 50 | M. Carrière | 1 | 50 |
| Comte de Kergolay | 1 | 50 | Président de Ladevansaye | 1 | 50 |
| Csse de Clermont-Tonnerre | 1 | 50 | W. E. Gumbleton | 1 | 50 |

**Variétés à fleurs**

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Ascotiensis | 1 | » |
| Bruantii | 1 | » |
| Castaneifolia alba | 1 | » |
| Corallina | 1 | 50 |
| Comte Alfred de Lemminghe | 1 | 50 |
| Comtesse de Neverlée | 2 | » |
| Laura | 1 | 50 |
| Metallica | 1 | 50 |
| Moonlight | 1 | 50 |
| Roezlii | 1 | 50 |
| Uhinkii | 1 | 50 |
| Victor Lemoine | 1 | » |

## BROMÉLIACÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Aechmea** cœlestis | 3 | » |
| — Corallina | 3 | » |
| — disticantha | 5 | » |
| — fulgens | 3 | » |
| — — discolor | 3 | » |
| — Glaziovana | » | » |
| — Luddemannii | 5 | » |
| — macracantha | 20 | » |
| — — Pellicrii | 20 | » |
| — Maria Reginæ | » | » |
| — miniata discolor | 3 | » |
| — spectabilis | 3 | » |
| — Veitchii (*Chevalliera*) | » | » |
| — Weilbachii | 3 | » |
| **Ananassa** cochinchinensis | 20 à 30 | » |
| — Porteana var. | 15 à 25 | » |
| — sativa var. | 15 à 40 | » |
| **Andrea** candida | 3 | » |
| **Anoplophitum** Rollissonii | » | » |
| — strictum | 25 | » |
| **Billbergia** chlorosticha | 3 | » |
| — Croyana | 3 | » |
| — — speciosa | 3 | » |
| — Euphemiæ | 2 | 50 |
| — fasciata Cappe | 3 | » |
| — horrida | 4 | » |
| — iridiflora | 2 | » |
| — Lemoinei | 4 | » |
| — Leopoldii | 3 | » |
| Liboniana | 2 | » |
| — longifolia | 3 | » |
| — Moreliana | 3 | » |
| — quadricolor | 3 | » |
| — rhodocyanea | 6 | » |
| — — discolor | 6 | » |
| — — major | 8 | » |
| — rubro-marginata | 8 | » |
| — Saundersii | 4 | » |
| — splendida | 6 | » |
| — tenuifolia | 15 | » |
| — thyrsoidea | 3 | » |
| **Billbergia** tristis | 2 | » |
| — undulata | 2 | 50 |
| — vittata | 3 | » |
| — zebrina major | » | » |
| **Canistrum** aurantiacum | 5 | » |
| **Caraguata** cardinalis | » | » |
| — lingulata | 2 | » |
| — sanguinea (*André*) | 15 | » |
| **Cryptanthus** acaulis var. ruber | 2 | » |
| — Beuckerii | 6 | » |
| — bivittatus Moensii | 5 | » |
| — Lacerdæ | » | » |
| **Disteganthus** scarlatinus | 10 | » |
| **Echinostachys** Pinelianus | 4 | » |
| — tinctorius | 4 | » |
| **Encholirion** Jonghii | 6 | » |
| — roseum | 4 à 10 | » |
| — Saundersii | 2 | » |
| **Guzmania** Melinonii | 5 | » |
| — tricolor | 3 | » |
| **Helicodia** Baraquiniana | 3 | » |
| **Hechtia** Joinvillei | 2 | » |
| — brevifolia | 3 | » |
| **Hohenbergia** erythrostachys | 6 | » |
| **Hoplophitum** calyculatum | 3 | » |
| — Lindenii | » | » |
| — purpureo-roseum | 3 | » |
| **Macrochordum** strictum | 4 | » |
| **Nidularium** fulgens | 6 | » |
| — **Innocentii** discolor | 5 | » |
| — Morreniauum | 4 | » |
| — purpureum | 3 | » |
| — princeps | 6 | » |
| — spectabile, *Moore* | 5 | » |
| — splendens | 3 | » |
| — Scheremetewii | 5 | » |
| **Ortgiesea** paleolata | 2 | » |
| — tillandsioides | 2 | » |
| **Pitcairnia** corallina | 4 | » |
| — Funckiana | 4 | » |
| — Leiolema (*muscosa*) | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Portea** Kermesina | 5 | » |
| **Ronnbergia** Morreniana | 10 | » |
| **Schlumbergeria** Roezzlii | 6 | » |
| **Streptocalyx** Vallerandii | 25 | » |
| **Tillandsia** acaulis | 2 | » |
| — bivittata | 3 | » |
| — complanata | 6 | » |
| — hieroglyphica | » | » |
| — ionantha | 6 | » |
| — Lindenii | » | » |
| — — splendida | 50 | » |
| — — vera | 50 | » |
| — musaica | 35 | » |
| **Tillandsia** tessellata, fort | 100 | » |
| — Zahnii | 5 | » |
| — zonata fol. bruneis | 2 | » |
| — — — viridis | 2 | » |
| **Ruckia** Ellemeetii | 5 | » |
| **Vriesia** bellula | » | » |
| — brachystachys | 3 | » |
| — Glazioviana | 8 à 20 | » |
| — guttata | 8 | » |
| — incurvata | 5 | » |
| — Malziniana | 3 | » |
| — psittacina Morrenii | 8 | » |
| — splendens | 2 à 5 | » |

## COLEUS

**Choix des meilleures variétés les plus distinctes**

Amulet (*Bull*).
Columbine (*King*).
Linda (*Bull*).
Lord Ch. Beresford (*King.*)
Mad. Ad. Van den Heede (*V. de H.*).
— Charles Somers (*V. d. H.*).
— Maracci (*V. de H.*).
— Vandamme-Grandel (*V. d. H.*).
Marie Choulet (*Chrétien*).
Mirabel (*Bull*).
Mrs. Weatherall (*King*).
M. Ch. Franciosi (*V. de H.*).
M. Ch. Somers (*V. d. H.*).
— Ch. Vanden Heede (*V. de H.*).
— Juste Delesalle (*V. d. H.*).
— Oscar Villette (*V. d. H.*).
Petite Marie (*V. d. H.*).
Petit Pierre (*V. d. H.*).
Rubicon (*Bull,*).
Scarron (*Chrétien*).
Sir Garnet Wolseley (*King.*).
Surpasse duchesse d'Edinburgh.
Triomphe de St-André (*V. d. H.*).
Troubadour (*Bull*).

Prix : la pièce 1 fr. 50 ; la douzaine 15 fr.

## FOUGÈRES ET LYCOPODES

**Les espèces et variétés marquées d'un * sont de serre froide**

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| ***Acrophorus** hispidus | 1 | 50 |
| **Acrostichum** flagellifolium | 2 | » |
| ***Adianthum** æthiopium | 2 | » |
| * — affine | 2 | » |
| — amabile | 2 | » |
| — chilense | 2 | » |
| — colpodes | 2 | » |
| — Concinum latum | 2 | » |
| — cuneatum | 1 | » |
| * — excisum multifidum | 2 | » |
| — Farleyense | 2 | » |
| * — formosum | 2 | » |
| * — fulvum | 2 | » |
| — gracillimum | 2 | » |
| — Luddemanni | 3 | » |
| — Lucens | 2 | » |
| — Feeii | 3 | » |
| — fissum | 2 | 50 |
| ***Adiantum** mundulum | 2 | » |
| — macrophlylum | 2 | » |
| — patens | 2 | » |
| — pentadactylon | 2 | » |
| * — setulosum | 1 | 50 |
| — tetraphyllum gracile | 3 | » |
| — Veitchii | 2 | » |
| — Victoriæ | 4 | » |
| ***Alsophila** australis | 1 | 50 |
| — excelsa | 2 | 50 |
| **Asplenium** alatum | 2 | » |
| * — Colensoi | 1 | 50 |
| * — Fernandezii | 2 | » |
| **Blechnum** brasiliense | 2 | » |
| * — occidentale | 1 | 50 |
| **Cibotium** princeps | 4 | » |
| — regale | 4 | » |
| — Schiedei | 4 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| *Cyathea dealbata | 2 à 6 | » |
| — Dregei | 2 | 50 |
| * — Medullaris | 2 | 50 |
| *Cyrtomium falcatum | 1 | 50 |
| * — Fortunei | 1 | » |
| *Davallia canariensis | 2 | » |
| — hemiptera | 2 | » |
| * — Tyermannii | 2 | » |
| * — tenuifolia stricta | 2 | » |
| *Dicksonia antarctica | 2 à 5 | » |
| * — — fort | 10 à 50 | » |
| * — fibrosa | 2 à 10 | » |
| * — squarrosa | 2 à 10 | » |
| Dictyoglossum crinitum | 5 | » |
| Diplazium proliferum | 2 | » |
| *Doodia lunulata | 2 | » |
| Gleichenia dicarpa | 6 | » |
| — dichotoma | 8 | » |
| — flabellata | » | » |
| — rupestris | 8 | » |
| — speluncæ | 6 | » |
| Gymnogramma dealbata | 2 | » |
| — hybrida | 2 | » |
| — schisophylla | 3 | » |
| — Wettenhalliana | 2 | » |
| Hymenophyllum nitens | 6 | » |
| *Lastrea aristata | 1 | 50 |
| * — — variegata | 1 | 50 |
| *Lomaria africana | 2 | » |
| * — fluviatilis | 2 | » |
| Lonchitis pubescens | 2 | » |
| Microlepia anthriscifolia | 1 | 50 |
| * — hirta cristata | 2 | » |
| * — strigosa | 2 | » |
| Nephrodium exaltatum | 2 | » |
| Nephrolepis davallioides furcans | 2 | » |
| — Duffii | 2 | » |
| — philippinense | 2 | » |
| — tuberculata | 2 | » |
| Neottopteris australasica | 2 | » |
| *Onychium japonicum | 1 | 50 |
| Platycerium alcicorne | 2 | » |
| — — major | 8 | » |
| — biforme | 10 | » |
| — Stemaria | 10 | » |
| — grande | 10 | » |
| — Willinckii | 8 | » |
| *Polypodium appendiculatum | 2 | » |
| * — Billardierii | 2 | » |
| — pectinatum | 2 | » |
| *Polystichum setosum | 1 | 50 |
| Pteris argyræa | 1 | 50 |
| * — cretica | 2 | » |
| * — — lineata | 1 | 50 |
| * — internata | 2 | » |
| * — Ouvrardii | 2 | » |
| * — serrulata | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| *Pteris serrulata cristata | 2 | » |
| * — — — var | 2 | » |
| * — — Leyii | 1 | 50 |
| * — tremula | 1 | 50 |
| — tricolor | 1 | 50 |
| * — umbrosa | 2 | » |
| — undulata | 2 | » |
| Rhipidopteris peltata | 2 | » |
| — — gracillima | 3 | » |
| Selaginella apoda | 1 | » |
| — africana | 1 | 50 |
| — atroviridis | 1 | 50 |
| — Brownii | 1 | » |
| — canaliculata | 3 | » |
| — caulescens | 1 | 50 |
| — circinalis | 1 | 50 |
| — conferta | 1 | 50 |
| — delicatissima | 1 | » |
| — densa | 1 | » |
| — dichrous (*Karsteniana*) | 1 | 50 |
| — erythropus (*umbrosa*) | 1 | 50 |
| — Galeottiana | 1 | » |
| — grandis | 4 | » |
| — Griffithii | 1 | » |
| * — involvens | 1 | » |
| — inæqualifolia | 1 | 50 |
| * — japonica | 1 | 50 |
| * — Kraussiana albo-var | 1 | » |
| * — — aurea | 1 | » |
| — lævigata (*cæsia arb.*) | 2 | 50 |
| — Lyallii | 1 | 50 |
| — Mertensis | 1 | » |
| — — compacta | 1 | » |
| — — variegata | 1 | » |
| — microphylla | 1 | » |
| — mutabilis | 1 | » |
| — perelegans | 2 | » |
| — plumosa | 2 | » |
| * — Poulterii | 1 | » |
| — rubella | 1 | 50 |
| — rubricaulis | 1 | » |
| — sarmentosa | 1 | » |
| — setosa | 1 | 50 |
| — Victoriæ | 1 | 50 |
| — viticulosa | 1 | 50 |
| — Wallichii | 1 | 50 |
| * — Wildenowii | 1 | 50 |
| Todea Fraserii | 8 | » |
| — pellucida | 8 | » |
| — superba | 8 | » |
| — Wilkesiana | 8 | » |
| Trichomanes Luschnatianum | 6 | » |
| — maximum | 6 | » |
| — radicans concinum | 6 | » |
| *Woodwardia radicans | 2 | » |
| * — cristata | 3 | » |

## GESNÉRIACÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Achimenes Adèle Delahante . . | 1 | » |
| — Ambroise Verschaffelt . | 1 | » |
| — Ami Van Houtte. . . . | 1 | » |
| — Eclipse. . . . . | 1 | » |
| — firefly. . . . . | 1 | » |
| — Harry Williams . . . . | 1 | » |
| — James Veitch . . . . . | 1 | » |
| — Jaureguia maxima . . . | 1 | » |
| — Lady Littleton. . . . . | 1 | » |
| — longiflora alba. . . . . | 1 | » |
| — — macrantha . . . | 1 | » |
| — — major. . . . . | 1 | » |
| — — mauve perfectiona. . | 1 | » |
| — — rosea. . . . . | 1 | » |
| — Margarita. . . . . | 1 | » |
| — Mlle Marthe. . . . . | 1 | » |
| — Masterpiece . . . . . | 1 | » |
| — Oberon. . . . . | 1 | » |
| — unique. . . . . | 1 | » |
| — Williamsii . . . . . | 1 | » |
| Cyrtodeira fulgida . . . . . | 1 | 50 |
| Episcea chontalensis . . . . . | 1 | 50 |
| — cupreata . . . . . | 1 | 50 |
| Eucodonia Ehrenbergii. . . . . | 1 | » |
| Gesneria elongata . . . . . | 1 | 50 |
| — Leopoldii. . . . . | 1 | 50 |
| Isoloma hirsuta . . . . . | 1 | 50 |
| Kollikeria argyrostigma. . . . | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Nægelia Bolivar . . . . . | 1 | » |
| — Cérès. . . . . | 1 | » |
| — Chardin. . . . . | 1 | » |
| — Ch. Rivière. . . . . | 1 | » |
| — cymosa . . . . . | 1 | » |
| — Desmoulins. . . . . | 1 | » |
| — Diomède . . . . . | 1 | » |
| — Gabrielle . . . . . | 1 | » |
| — Gay-Lussac. . . . . | 1 | » |
| — incendie . . . . . | 1 | » |
| — Madame Carrière . . . | 1 | » |
| — Nikita . . . . . | 1 | » |
| Plectopoma Gibsonii. . . . . | 1 | » |
| Sciadocalyx digitaliflora . . . . | 1 | 50 |
| — Luciani. . . . . | 1 | 50 |
| Sheeria Président Malet . . . . | 1 | » |
| Tydea arlequin. . . . . | 1 | » |
| — advonster. . . . . | 1 | » |
| — Bebé . . . . . | 1 | » |
| — display. . . . . | 1 | » |
| — Comte Vigier (*Chantrier*). | 1 | 50 |
| — elliptica multiflora. . . | 1 | » |
| — Général Pajol (*Ch.*) . . | 1 | 50 |
| — le nain rose. . . . . | 1 | » |
| — Mme Emm. Bocher (*Ch.*). | 1 | 50 |
| — — Halphen . . . . . | 1 | » |
| — Mlle Marie Bocher (*Ch.*). | 1 | 50 |
| — Cesse de Nadaillac (*Ch.*). | 1 | 50 |

## GLOXINIA

### Nouveautés de 1883

Agrippa *Malet*.
Bellone (*M.*).
Bourdaloue (*M.*).
Decamps (*M.*).
Dupleix (*M.*).
Jocelyn (*M.*).
Lacordaire (*M.*).
Oreste (*M.*).
Senèque (*M.*).

Prix : la pièce, 2 fr.; les neuf variétés prises ensemble, 12 fr.

### Choix des plus belles variétés des années précédentes

Agenor (*Malet*).
Alcyon (*M.*).
Arsinoé (*M.*).
Balzac (*M.*).
Boieldieu (*M.*).
Cagliostro (*M.*).
Célimène (*M.*).
Chardin (*M.*).
Delacroix (*M.*).
Ducange (*M.*).
Fabiola (*M.*)
Fontenelle (*M.*).
Gaze lilas (*Vallerand*).
Hecla (*Vall.*).

Janus (*M.*).
Jeanne d'Arc (*Vall.*).
John Gray (*Veitch*).
Jupiter (*Vall.*).
Laharpe *M.*.
Laure (*Vall.*).
Léopard (*Vall.*).
Linné (*M.*).
Louis Van Houtte (*Duval*).
Madame Duval (*Duv.*).
— Vallerand (*Vall.*).
Mlle Angelina Martin (*Vall.*).
— Cécile Gondouin (*Vall.*).
— Grévy (*Vall.*).
Marquis de Guadiara (*Val.*).
Maxime de la Rocheterie (*Vall.*).
Meleagre (*M.*).
Milton (*M.*).
M. A. Blanc (*Vall.*).
— Hitt (*Vall.*).
Neptune (*Vall.*).
Nestor (*M.*).
Papin (*M.*).
Perle (*Vall.*)
Phénix (*Vall.*).
Pline (*Vall.*).
Prince de Galles (*Vall.*).
— Troubetskoy (*Vall.*).
Regulus (*Vall.*).

Prix : la douzaine, 12 fr.

## MARANTA

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Applicata | 3 | » |
| Argyræa | 2 | » |
| Bachemiana | 2 | » |
| Baraquiniana | 2 | 50 |
| Binotii | 4 | » |
| Cinerea | 2 | » |
| Concina | 2 | » |
| Densa | 2 | » |
| Eximia | 2 | » |
| Fasciata | 2 | » |
| Gouletii | 2 | 50 |
| Illustris | 4 | » |
| Kegeljanii | 2 | 50 |
| Kerchoviana | 2 | 50 |
| Leopardina | 3 | » |
| Lindenii | 3 | » |
| Luciani | 2 | 50 |
| Makoyana | 2 | » |
| Massangeana | 2 | » |
| Mazelii | 2 | 50 |
| Medio-picta | 3 | » |
| Oppenheimii | 3 | » |
| Porteana | 2 | 50 |
| Pulchella | 2 | 50 |
| Rosea-picta | 4 | » |
| Rufibarba | 2 | » |
| Sanguinea (Stromanthe) | 2 | » |
| Smaragdina | 3 | » |
| Variegata | 2 | 50 |
| Veitchii | 4 à 6 | » |
| Virginalis major | 3 | » |
| Vittata | 2 | 50 |
| Wagnerii | 2 | » |
| Wallisii discolor | 2 | » |
| Warscewiczii | 2 | » |
| Wiotii | 2 | » |
| Vanden Heckii | 2 | » |
| Zebrina nana | 2 | 50 |

## ORCHIDÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Acineta Humboldtii | 15 | » |
| Ada aurantiaca | 15 | » |
| Aerides crassifolium | 15 | » |
| — crispum | 20 | » |
| — Fieldingii | 25 | » |
| — Japonicum | 20 | » |
| — Larpentæ | » | » |
| — odoratum | 15 à 30 | » |
| — quinquevulnerum | 15 à 30 | » |
| Aerides Thibautianum (*Hutt.*) | 25 à 40 | » |
| — virens Dayanum | 20 | » |
| Anæctochilus Dawsonii | 12 | » |
| Angræcum articulatum | 15 à 25 | » |
| — citratum | 20 | » |
| — sesquipedale | 75 | » |
| Anguloa Clowesii | 15 | » |
| Arpophyllum giganteum | 20 à 50 | » |
| Bolbophyllum Lobbii | 12 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Brassia** verrucosa | 12 | » |
| **Brassavola** Digbyana | 15 | » |
| **Burlingtonia** fragrans | 15 | » |
| **Calanthe** masuca | 25 | » |
| — Veitchii | 10 | » |
| — veratrifolia | 25 | » |
| **Cattleya** Aclandiæ | 20 | » |
| — amethystiglossa | 40 | » |
| — citrina | 10 | » |
| — crispa | 20 | » |
| — dolosa | 20 | » |
| — Dowiana | 40 | » |
| — Eldorado | 25 | » |
| — Gaskeliana | 25 | » |
| — gigas | 30 | » |
| — imperialis | 30 | » |
| — Lindleyana | 10 | » |
| — Leopoldii | 20 | » |
| — Mendelii | 25 | » |
| — Mossiæ | 12 à 25 | » |
| — — superba | 20 | » |
| — Percivaliana | » | » |
| — Pinelii marginata | 20 | » |
| — nobilior | 50 | » |
| — Regnelii | » | » |
| — Skinnerii | 25 | » |
| — speciosissima | 25 | » |
| — Trianæ | 30 | » |
| — — alba | 40 | » |
| — — delicata | 30 | » |
| — — lilacina | 30 | » |
| — Wagnerii | 30 | » |
| **Chysis** bractescens | 25 | » |
| **Cœlogyne** assamica | » | » |
| — cristata | 10 | » |
| — Lowii | 30 | » |
| — ocellata | 10 | » |
| **Colax** jugosus | 12 | » |
| **Cymbidium** eburneum | 20 | » |
| — giganteum | 25 | » |
| — Loweanum | 35 | » |
| **Cypripedium** albo-purpureum | » | » |
| — Argus | 15 | » |
| — Arthurianum | » | » |
| — Ashburtoniæ | 25 | » |
| — barbatum | 5 | » |
| — — Crossii | 8 | » |
| — — nigrum | 10 | » |
| — — purpureum | 10 | » |
| — — superbum | 6 | » |
| — Boxallii | 12 à 40 | » |
| — — atratum | » | » |
| — Bullenii | 6 | » |
| — calurum | 50 | » |
| — caudatum | 20 à 50 | » |
| — — roseum | » | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Cypripedium** ciliolare | 15 | » |
| — concolor | » | » |
| — Crossianum | » | » |
| — Curtisii | » | » |
| — Dauthierii | 30 | » |
| — Dayanum | 30 | » |
| — Dominianum | 30 | » |
| — Druryi | » | » |
| — euryandrum | » | » |
| — Harrisianum | 15 à 25 | » |
| — Hartwegii | 25 | » |
| — Haynaldianum | 25 | » |
| — Hinksianum | 20 | » |
| — hirsutissimum | 20 | » |
| — Hookeræ | 20 | » |
| — insigne | 2 | 50 |
| — — Chantinii | 25 | » |
| — — Maulei | 15 | » |
| — Javanicum | 8 | » |
| — Lawrenceanum | 15 | » |
| — lævigatum | 15 à 50 | » |
| — Lindenii (*Uropedium*) | 30 | » |
| — longifolium | 15 | » |
| — Lowii | 25 | » |
| — marmorophyllum | » | » |
| — microchilum | » | » |
| — nitens | 40 | » |
| — niveum | 12 | » |
| — œnanthum | 75 | » |
| — Parishii | 25 à 50 | » |
| — Pearcei | 10 | » |
| — Petri | » | » |
| — purpuratum | » | » |
| — Roezlii | 20 | » |
| — Schlimii | 30 | » |
| — — album | 30 | » |
| — Sedenii | 15 à 40 | » |
| — selligerum | » | » |
| — Spicerianum | 25 | » |
| — Stonei | 10 à 50 | » |
| — superciliare | » | » |
| — Swanianum | 25 | » |
| — Veitchianum | 15 à 30 | » |
| — vernixium | 40 | » |
| — vexillarium | » | » |
| — venustumpardinum | 6 à 15 | » |
| — villosum | 10 à 25 | » |
| **Dendrobium** aggregatum majus | 15 | » |
| — bimaculare | 20 | » |
| — chrysanthum | 12 | » |
| — chrysotoxum | 20 à 40 | » |
| — crassinode | 15 | » |
| — Dalhousieanum | 15 | » |
| — Dayanum | 20 | » |
| — Dearii | 12 | » |
| — densiflorum | 20 à 40 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Dendrobium** densifl. album | 60 | » |
| — Devonianum | 20 | » |
| — Falconerii | 15 à 25 | » |
| — Farmerii | 30 | » |
| — — album | » | » |
| — — fimbriatum | » | » |
| — formosum | 10 | » |
| — heterocarpum | 15 | » |
| — macrophyllum | 20 | » |
| — nobile | 10 à 20 | » |
| — — majus | 30 | » |
| — — pulcherrimum | 15 | » |
| — primulinum | 15 | » |
| — pulchellum | 12 | » |
| — suavissimum | 20 à 40 | » |
| — thyrsiflorum | 20 à 30 | » |
| — Wardianum | 15 | » |
| **Dendrochilum** glumaceum | 15 | » |
| **Epidendrum** vitellinum majus | 12 | » |
| **Lælia** anceps | 15 | » |
| — autumnalis | 15 | » |
| — arpophylla | 15 | » |
| — cinnabarina | 15 | » |
| — crispa | 20 | » |
| — elegans alba | » | » |
| — majalis | 15 | » |
| — Perrinii | 15 | » |
| — præstans | 20 | » |
| — purpurata | 25 à 50 | » |
| — — aurora | 40 | » |
| — Schilleriana | 25 | » |
| — Stellzneriana | 75 | » |
| — superbiens | 40 | » |
| **Leptotes** bicolor | 10 | » |
| **Lycaste** Skinnerii | 6 à 25 | » |
| **Masdevallia** amabilis | 10 | » |
| — bella | 20 | » |
| — Bruchmullerii | 10 | » |
| — chimæra | 30 | » |
| — coriacea | 20 | » |
| — Davisii | 15 | » |
| — Harryana | 20 | » |
| — Houtteana | 20 | » |
| — Lindenii | 20 | » |
| — maculata | 20 | » |
| — nycterina | 25 | » |
| — peristeria | 20 | » |
| — polysticta | 20 | » |
| — Shuttleworthii | 25 | » |
| — tovarensis | 10 | » |
| — Veitchii | 25 | » |
| — versicolor | » | » |
| **Maxillaria** grandiflora | 15 | » |
| — nigrescens | 15 | » |
| — picta | 10 | » |
| — venusta | 25 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Miltonia** Clowesii | 15 | » |
| — spectabilis | 15 | » |
| **Odontoglossum** Alexandræ | 10 à 25 | » |
| — cirrhosum | 15 | » |
| — citrosmum | 12 | » |
| — cordatum | 20 | » |
| — cristatum | 20 | » |
| — gloriosum | 12 | » |
| — grande | 10 | » |
| — Hallii | 20 | » |
| — nebulosum | 20 | » |
| — Pescatorei | 15 | » |
| — phalænopsis | 20 | » |
| — prænitens | 25 | » |
| — pulchellum | 15 | » |
| — Roezlii | 25 | » |
| — Rossi majus | 15 | » |
| — tripudians | 25 | » |
| — triumphans | 15 à 25 | » |
| — vexillarium | 25 à 50 | » |
| **Oncidium** aureum | 15 | » |
| — Barkerii | 15 | » |
| — concolor | 20 | » |
| — crispum | 20 | » |
| — cucullatum | 10 | » |
| — Forbesii | 15 | » |
| — Harrisonianum | 10 | » |
| — incurvum | 10 | » |
| — Kramerii | 25 | » |
| — Lanceanum | 25 | » |
| — Marshallianum | 20 | » |
| — ornithorinchum | 10 | » |
| — papilio | 20 | » |
| — sphacelatum | 15 | » |
| — tigrinum | 15 | » |
| — Weltonii | 12 | » |
| **Phalænopsis** amabilis | 30 | » |
| — antennifera | 20 | » |
| — Luddemanni | 25 | » |
| — — ochracea | 25 | » |
| — grandiflora | 15 à 30 | » |
| — Schilleriana | 25 à 50 | » |
| — Stuartiana | 35 | » |
| — violacea | 25 | » |
| **Phajus** grandifolius | 8 | » |
| — Wallichii | 20 | » |
| **Pilumna** fragrans | 10 à 15 | » |
| **Renanthera** coccinea | 10 à 25 | » |
| **Restrepia** antennifera | 15 | » |
| **Rodriguezia** secunda | 25 | » |
| **Saccolabium** ampullaceum | 25 | » |
| — Blumei majus | 25 | » |
| — giganteum | 30 | » |
| — guttatum | 40 | » |
| **Sobralia** macrantha nana | 30 | » |
| **Sophronitis** grandiflora | 10 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Trichopilia crispa | 25 | » |
| — — marginata | 40 | » |
| — suavis | 15 | » |
| Trichosma suavis | 25 | » |
| Stanhopea bucephalus | 12 | » |
| — citrina | 10 | » |
| — eburnea | 15 | » |
| — guttata | 10 | » |
| — inodora | 10 | » |
| — insignis | 10 | » |
| — Lindleyana | 10 | » |
| — Marshii | 10 | » |
| — Martiana | 12 | » |
| — oculata | 10 | » |
| — saccata | 10 | » |
| Stanhopea tigrina major | 12 | » |
| — venusta | 12 | » |
| Vanda cærulea | 25 | » |
| — insignis, *vrai* | 30 | » |
| — lamellata Boxallii | 25 | » |
| — Lowii | » | » |
| — Parishii | 30 | » |
| — suavis | 40 | » |
| — teres | 15 | » |
| — — Andersonii | 15 | » |
| — tricolor | 25 | » |
| Zygopetalum crinitum | 15 | » |
| — Makayi | 15 | » |
| — — major | 20 | » |
| — rostratum | 25 | » |

## PALMIERS ET CYCADÉES

Les espèces marquées d'un * sont de serre tempérée.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| *Areca Bauerii | 6 à 20 | » |
| — lutescens | 5 | » |
| — rubra | 2 | » |
| * — sapida | 10 à 50 | » |
| — Verschaffeltii | 5 | » |
| Astrocaryum airi | 10 | » |
| Ceroxylon niveum | 10 | » |
| Chamædorea elegans | 4 | » |
| — Ernesti-Augusti | 10 | » |
| *Chamærops excelsa | 2 à 40 | » |
| * — humilis | 6 à 40 | » |
| — Samfordii | 5 | » |
| Cocos flexuosa | 5 | » |
| — Maximilianii | 8 | » |
| — Weddeliana | 4 à 8 | » |
| *Corypha australis | 3 à 10 | » |
| Cycas circinalis | 25 | » |
| * — revoluta | 15 à 50 | » |
| *Dion edule | 30 | » |
| *Glaziova insignis | 6 | » |
| Kentia Balmoreana | 5 à 30 | » |
| — Fosteriana | 5 à 30 | » |
| Latania borbonica | 5 à 10 | » |
| Macrozamia corallipes | 50 | » |
| — Dennissonii | 50 | » |
| — Mackensii | 75 | » |
| Phœnix leonensis | » | 4 » |
| — tenuis | | 4 » |
| Pritchardia pacifica | | 8 » |
| *Rhapis flabelliformis | 6 à 25 | » |
| *Seaforthia elegans | | 3 » |
| Veitchia canterburyana | 20 à 50 | » |
| *Zamia Lehmannii | | 75 » |
| * — cycadifolia | | 75 » |
| — Lindenii | | 50 » |

# SERRE FROIDE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Abutilon cloche magnifique | 1 | » |
| — G. Delaux | 1 | » |
| — Darwinii robustum | 1 | » |
| — — tessellatum | 1 | » |
| — la candeur | 1 | » |
| — M. Boucharlat aîné | 1 | » |
| — — Hoste | 1 | » |
| — — Modeste | 1 | » |
| Abutilon M. Petit | 1 | » |
| — rosea alba | 1 | » |
| — rosæflorum | 1 | » |
| — vexillarium var. | 1 | » |
| Acacia oxycedrus | 1 | 50 |
| — verticillata | 1 | 50 |
| Adamia versicolor | 1 | 50 |
| Ageratum azur | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Ageratum** le nain bleu | 1 | » |
| **Anopteris** glandulosa | 2 | » |
| **Anthericum** filiforme var. | 1 | » |
| — — elegans pictum | 2 | » |
| **Aralia** dactylifolia | 8 | » |
| — Thibautii | 3 | » |
| **Araucaria** Bidwillii | 15 | » |
| — elegans | 20 | » |
| — excelsa | 15 à 30 | » |
| — Cuninghamii fort | 20 | » |
| — Goldieana | 25 | » |
| — Rulei | 25 | » |
| **Beaufortia** purpurea | 1 | 50 |
| **Beckea** virgata | 1 | » |
| **Boronia** denticulata | 1 | 50 |
| — polygalæfolia | 1 | 50 |
| **Bouvardia** Alfred Neuner | 1 | » |
| — angustifolia | 1 | » |
| — bridesmaid | 1 | » |
| — bicolor | 1 | » |
| — brillant | 1 | » |
| — conspicua | 1 | » |
| — Davidsonii | 1 | » |
| — Humboldtii corymbiflora | 1 | » |
| — jasminiflora | 1 | » |
| — — flavescens | 1 | » |
| — — robusta | 1 | » |
| — Oriana lutea | 1 | » |
| — Vreelandii | 1 | » |
| — Président Garfield | 1 | » |
| — splendens | 1 | » |
| **Brachyzema** acuminata | 1 | 50 |
| **Burchelia** capensis | 2 | » |
| **Cacalia** spathulata | 1 | » |
| **Callistemon** amænus | 1 | 50 |
| — lophanthus | 1 | 50 |
| — semperflorens | 1 | 50 |
| **Ceanothus** divaricatus | 1 | » |
| — papillosus | 2 | » |
| **Chænostoma** hispida | 1 | » |
| **Choisya** ternata | 1 | 50 |
| **Choryzema** ericoides | 1 | 50 |
| **Cineraria** M. Thomas Loyd (*fleur pleine bleu de roi*) | 2 | » |
| **Cytisus** elegans | 1 | 50 |
| **Clematis** indivisa lobata | 1 | 50 |
| **Coleonema** alba | 1 | » |
| — pulchra | 1 | 50 |
| **Coprosma** Baueriana var | 1 | 25 |
| **Correa** bicolor | 1 | 50 |
| — brillant | 1 | 50 |
| — cardinalis | 1 | 50 |
| — curiosa | 1 | 50 |
| — rosea | 1 | 50 |
| — speciosa | 1 | 50 |
| **Cotyledon** macranthum | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Crassula** Bolusii | 1 | » |
| — gracilis | 1 | » |
| — jasminea | 1 | » |
| — lactea | 1 | » |
| — punctata | 1 | » |
| — stachyura | 1 | » |
| **Crowea** saligna | 2 | » |
| **Cyperus** laxus | 1 | » |
| textilis | 1 | » |
| **Dammara** Brownii | 6 | » |
| **Daphne** jap. Mazelii | 1 | 50 |
| **Dasylirion** gracile | 3 | » |
| **Desfontainea** spinosa | 2 | » |
| **Diosma** ambigua | 1 | 50 |
| — Ecklonii | 1 | 50 |
| — purpurea | 1 | 50 |
| — umbellata | 1 | 50 |
| **Diplacus** aurantiacus | 1 | » |
| — grandiflorus | 1 | » |
| **Doryanthes** Palmerii | 5 | » |
| **Dracæna** congesta discolor | 2 | » |
| **Echeveria** bracteosa | 1 | » |
| — carinata | 2 | » |
| — californica | 1 | » |
| — clavifolia | 1 | » |
| — farinosa | 1 | 50 |
| — ferrea | 1 | » |
| — gibbiflora | 1 | » |
| — glauca miniata | 1 | » |
| — grandisepala | 1 | 50 |
| — Hookerii | 1 | » |
| — imbricata | 1 | » |
| — imbricatissima | 1 | » |
| — lutea grandiflora | 1 | » |
| — metallica crispa | 2 | » |
| — — glauca | 1 | » |
| — mutabilis | 1 | » |
| — pachyphitoides | 1 | » |
| — peruviana | 1 | » |
| — reflexa | 1 | » |
| — retusa maxima | 1 | » |
| — — miniata | 1 | » |
| — — splendens | 1 | » |
| — scaphylla | 1 | » |
| — Scheideckerii | 1 | 50 |
| — spathulata | 1 | » |
| — stolonifera | 1 | » |
| **Eriostemon** myoporoides | 2 | » |
| **Erythrina** compacta | 1 | 50 |
| — crista galli | 1 | 50 |
| — M. James Gros | 1 | 50 |
| — ornata | 1 | 50 |
| **Escallonia** floribunda | 1 | » |
| — macrantha | 1 | » |
| — rubra | 1 | » |
| — sanguinea | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Eugenia ugni** | 1 | » |
| — — variegata | 1 | 50 |
| **Eupatorium reticulatum** | 1 | » |
| **Eurya latifolia variegata** | 1 | 50 |
| **Eutaxia myrtifolia** | 1 | » |
| **Ficus minima** | 1 | » |
| — elliptica | 1 | » |
| — radicans | 1 | » |
| — repens | 1 | » |
| **Gnidia pinifolia** | 2 | » |
| **Gonocalyx pulcher** | 1 | 50 |
| **Grevillia acanthifolia** | 2 | » |
| — alpestris | 2 | » |
| — Drummondii | 1 | » |
| — flexuosa | 2 | » |
| — Fosterii | 3 | » |
| — Hillii | 2 | 50 |
| — longifolia | 2 | » |
| — Manglesii | 1 | » |
| — Preissii | 2 | » |
| — pteridifolia | 2 | 50 |
| — robusta | 1 | » |
| — rosmarinifolia | 1 | 50 |
| — sulfurea | 1 | 50 |
| — Thelemannii | 1 | 50 |
| **Hakea pectinata** | 1 | 50 |
| **Helichrysum atropurpureum** | 1 | 50 |
| — — proliferum | 2 | » |
| — spectabile | 1 | 50 |
| **Illicium anisatum** | 1 | » |
| **Juncus zebrinus** | 1 | 50 |
| **Kennedya audomariensis** | 1 | 50 |
| — bimaculata | 1 | 50 |
| — ovata | 1 | 50 |
| — — alba | 1 | 50 |
| — — lilacina | 1 | 50 |
| **Kleinia Haworthii** | 1 | » |
| **Kunzea Hugelii** | 1 | » |
| **Lachnea purpurea** | 2 | » |
| **Lapageria rosea** | 4 | » |
| **Leptospermum bullatum** | 1 | » |
| **Leschenaultia biloba major** | 1 | 50 |
| **Lomatia Bidwillii** | 4 | » |
| — heteromorpha | 3 | » |
| — ilicifolia | 2 | » |
| **Macleania cordata** | 3 | » |
| — insignis | 2 | » |
| — coccinea | 3 | » |
| **Melaleuca coronata** | 1 | 50 |
| — hypericifolia | 1 | » |
| — linifolia | 1 | » |
| — pulchella | 1 | » |
| — splendens | 1 | » |
| **Melia semperflorens** | 1 | 25 |
| **Metrosideros robusta** | 1 | 50 |
| **Mitraria coccinea** | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Myrtus apiculata** | 1 | » |
| — myrsinoides | 1 | » |
| — tenuifolia | 1 | » |
| **Nerium ol. fol. variegatis** | 1 | 50 |
| — — atropurpureum pl | 1 | 50 |
| — — de Brun | 1 | 50 |
| — — Mad. Peyre | 1 | 50 |
| — — pourpre à d. corolle | 1 | 50 |
| — — souvenir de Casalis Allut | 1 | 50 |
| **Nertera depressa** | 1 | » |
| **Passiflora are-en-ciel** | 1 | 50 |
| — Belotii | 1 | 50 |
| — comte Woronzoff | 1 | 50 |
| — edulis | 1 | 50 |
| — impératrice Eugénie | 1 | 50 |
| — Neumannii | 1 | 50 |
| — palmata hybrida | 1 | 50 |
| **Phillesia buxifolia** | 2 | 50 |
| **Phormium Colensoi var.** | 6 | » |
| — tenax | 2 à 6 | » |
| — — atropurpureum | 10 | » |
| — — variegata | 25 | » |
| — — Veitchii | 5 | » |
| — Saundersii | 2 | » |
| **Pimelea elegans** | 1 | 50 |
| — Hendersonii | 1 | 50 |
| — intermedia | 1 | 50 |
| — linifolia | 1 | 50 |
| — Nieppergiana | 1 | 50 |
| **Podolobium heterophyllum** | 2 | » |
| **Polygala cordata** | 1 | 25 |
| — Dalmaisiana | 1 | 25 |
| — grandiflora | 1 | 25 |
| **Prostanthera violacea** | 1 | » |
| **Pultenæa stricta** | 1 | 25 |
| **Raphiolepis salicifolia** | 1 | » |
| **Rhodea japonica variegata** | 2 | » |
| — — elegans var. | 6 | » |
| — — macrophylla var | 5 | » |
| — — zebrina | 6 | » |
| **Rhyncospermum jasminoides** | 1 | 25 |
| — — variegata | 1 | 25 |
| **Rondeletia anomala** | 1 | 50 |
| **Rubus rosæfolius coronarius** | 1 | » |
| **Salvia Bethelii** | 1 | » |
| — M. Issanchou | 1 | » |
| — patens | 1 | » |
| — rutilans | 1 | » |
| **Skimmia oblata var.** | 1 | 50 |
| **Sollya heterophylla** | 1 | 25 |
| **Sparmannia africana fl. pl.** | 1 | » |
| **Streptosolen Jamesonii** | 2 | » |
| **Tacsonia eriantha** | 1 | 50 |
| — exoniensis | 1 | 50 |
| — Jamesonii | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Tacsonia** mollissima | 1 | 50 |
| — Paritæ | 2 | » |
| — tomentosa speciosa | 1 | 50 |
| — Van Volxemii | 1 | 50 |
| **Thea** bohea | 2 | » |
| — viridis | 2 | » |
| **Thibaudia** bracteata | 2 | 50 |
| **Tropeolum** boule de feu | 1 | » |
| — Hermine Grashoff | 1 | » |
| — majus fl. pleno | 1 | » |
| **Tremandra** ericæfoiia hirsuta | 2 | » |
| — verticillata | 1 | 50 |
| **Veronica** Auguste Ferrier | 1 | » |
| — belle violette | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Veronica** bouquet parfait | 1 | » |
| — Diogène | 1 | » |
| — Erasme | 1 | » |
| — Le Titien | 1 | » |
| — Mme Hoste | 1 | » |
| — Murillo | 1 | » |
| — ornement | 1 | » |
| — perle | 1 | » |
| — protée | 1 | » |
| — Rose Boucharlat | 1 | » |
| **Vaccinium** erythrinum | 2 | » |
| **Witzenia** corymbosa | 2 à 3 | » |
| **Yucca** aloefolia var | 3 | » |
| — Whipplei | 3 | » |

## BEGONIA TUBÉREUX

### Variétés à fleurs simples

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Brillant (*Th. et K.*) | 1 | 50 |
| Charles Baltet (*Lem.*) | 1 | 50 |
| Countess of Kingston (*Th. et K.*) | 3 | » |
| Davisii superba | 3 | » |
| Diamant (*Lem.*) | 1 | 50 |
| Fournierii (*Th. et K.*) | 3 | » |
| Jeanne d'Arc (*Lem.*) | 3 | » |
| John Laing (*Lem.*) | 2 | » |
| L'abbé Froment (*Lem.*) | 3 | » |
| Le Géant (*Th. et K.*) | 2 | 50 |
| Lelia (*Fontaine*) | 1 | 50 |
| Martiana gracilis | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Mlle Pessoneau (*Malet*) | 3 | » |
| Meissonnier (*Lem.*) | 3 | » |
| Mrs Arthur Potts (*Veitch.*) | 3 | » |
| — Ch. Scorer (*Veitch.*) | 2 | » |
| — Sheppard (*Veitch.*) | 5 | » |
| M. Castaignet (*Malet*) | 5 | » |
| Pearcei vitellina (*V. H.*) | 2 | » |
| Raphael Desmet (*Lem.*) | 2 | » |
| Rutilant (*Lem.*) | 1 | 50 |
| Salmonea magna (*Th. et K.*) | 4 | » |
| Wilhelm Pfitzer (*Lem.*) | 2 | » |

### Variétés à fleurs doubles

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Achille (*Malet*) | 4 | » |
| Aladin (*Malet*) | 3 | » |
| Agnes Sorel (*Lequin*) | 4 | » |
| Ambroise Thomas (*Lem.*) | 4 | » |
| André Chenier (*Lem.*) | » | » |
| Antoinette Guérin (*Crousse*) | » | » |
| Bastien Lepage (*Lem.*) | » | » |
| Blanche Jeanpierre (*Cr.*) | 4 | » |
| Clémence Delahaye (*Malet*) | 2 | » |
| Clovis (*Bouchet*) | 2 | » |
| Comtesse H. de Choiseul (*L.*) | 3 | » |
| Coquette (*Malet*) | 6 | » |
| Davisii hybrida fl. pl. | 3 | » |
| De Lesseps (*Lem.*) | » | » |
| De Quatrefages (*Lem.*) | 4 | » |
| Dinah Felix (*Bouch.*) | 2 | » |
| Duchesse de Cambacerès (*B.*) | 2 | » |
| — de Galliera (*Lequin*) | 3 | » |
| Ed. Morren (*Lem.*) | 3 | » |
| Emile Lemoine (*Lem.*) | 3 | » |
| Esther (*Bouch.*) | 2 | » |
| Eugène Lequin (*Leq.*) | 3 | » |
| Flamme de Punch (*Lem.*) | 2 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Francis Buchner (*Cr.*) | » | » |
| Gabrielle Legros (*Cr.*) | » | » |
| Gaston Bordeaux | 2 | 50 |
| Général Championet (*Lem.*) | 4 | » |
| — Chanzy (*Lem.*) | 5 | » |
| Gloire de Nancy (*Lem.*) | 3 | » |
| Goliath (*Leq.*) | 10 | » |
| Intermedia fl. pl. (*Font.*) | 5 | » |
| John Poe (*Cr.*) | » | » |
| Jules Lequin (*Leq.*) | 5 | » |
| Lady Anna (*Leq.*) | 3 | » |
| La Grenade (*Malet*) | 4 | » |
| Le Colosse (*Malet*) | » | » |
| Le grand Citoyen (*Lem.*) | » | » |
| Léon Gambetta (*Lem.*) | » | » |
| Lemoinei (*Lem.*) | 2 | » |
| Louis Thibaut (*Lem.*) | 3 | » |
| Louis Van Houtte (*Lem.*) | 3 | » |
| Madame Comesse (*Cr.*) | 4 | » |
| — de Dumast (*Cr.*) | 4 | » |
| — Hachette (*Malet*) | 3 | » |
| — Léon Simon (*Cr.*) | 4 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Madame Marie (*Alexandre*) | 5 | » |
| — Thibaut (*Lem.*) | 3 | » |
| Marie Bouchet (*B.*) | 2 | » |
| Marie Lemoine (*Lem.*) | 2 | » |
| Mathilde Giraud (*Cr.*) | 4 | » |
| M. Ad. Cuvelier (*Alex.*) | 6 | » |
| — Duvivier (*Leq.*) | 5 | » |
| — Keteleer (*Lem.*) | 5 | » |
| — Malet (*Leq.*) | 2 | 50 |
| M. Varroy (*Lem.*) | 5 | » |
| Mozart (*Leq.*) | 3 | » |
| Président Burelle (*Lem.*) | 4 | » |
| Rosamonde (*Leq.*) | 4 | » |
| Ruggieri (*Font.*) | 5 | » |
| Sarah | 3 | » |
| Souvenir de M. Thiers (*Alex.*) | 3 | » |
| Virginalis (*Malet*) | 12 | » |
| W. E. Gumbleton (*Lem.*) | 4 | » |

Les variétés non cotées ne seront livrables qu'en Mai en plantes poussées.

B. tubéreux de semis de choix, à grandes fleurs érigées rouges, de différentes nuances, livrables en bons tubercules ayant fleuri ; les 50 pour 20 fr., le cent pour 35 fr.

## AZALEA INDICA

Collection des meilleures variétés anciennes et nouvelles à 1 fr. 50 la pièce.

Plantes fortes couvertes de boutons, de 3 à 5 fr. pièce.

## CAMELLIAS

Assortiment de variétés de choix, de 3 à 10 fr. pièce, suivant la force.

## CANNA

**Choix des plus belles variétés plus ou moins anciennes.**

Admiration.
Adrien Robine.
Annei grandiflora.
Aurore.
Canari.
Distinction.
Dominateur.
Enfant de Cahors.
François Gaulin.
François Macquaire.
Gladiolæflora.
Iridiflora.
— Noutonii.
Jean Raisin.
L'Abondance.
L'Avenir.
Le colosse.
Le florifère.
Le tigre.
Liseré d'or.
Madame Celler.
— Chrétien.
M. Berthet.
— Clément.
— Mézard.
— Revol.
— Roempler.
Président Faivre.
Secrétaire Rohner.
Souvenir de Barillet.
— de Dom. Collet.
— de Louis Van Houtte.
— de V. Morel.
Théodore Schmitt.

Prix : la pièce, 1 fr.

**Variétés nouvelles.**

Adolphe Weick.
Bébé.
Belle bordure.
Bichonnet.
Comète.
Edouard Pynaert.
Fascination.
François Lapeute.
L'Indienne.
Madame Bernard.
Mont d'or.
Multiflora.
Pelletier.
Preciosa.
Tom Pouce.
Vésuve.
Vivian Morel.

Prix : la pièce, 2 fr.

---

## PELARGONIUM

**Variétés à grandes fleurs.**

VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE PAR NOUS EN 1883

Brutus (*Malet.*)
Delessert (*Malet.*)
Duhamel (*Malet.*)
Madame Malteste (*Malet.*)

Prix : la pièce, 3 fr., les quatre, 10 fr.

*La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs mises au commerce depuis quelques années.*

Achille Richard (*Malet*).
Actéon (*Malet*).
Adanson (*Th. et Ket.*).
Aladin (*Malet*).
Alex. de Napadiewicz (*Lem.*).
Anacréon (*Boutard*).
André Michaux (*Th. et Ket.*).
Antigone (*Henri Demay*).
Aublet (*Th. et Ket.*).
Artaban (*Malet*).
Astrée (*Th. et Ket.*).
Atlas (*Malet*).
Beaumarchais (*Duval*).
Bérénice (*Malet*).
Bijou (*Delessale*).
Brongniart (*Th. et Ket.*).
Caméléon (*Colomb*).
Cassini (*Malet*).
Chancellor (*Lem.*).
Chimène (*Malet*).
Choron (*Evrard*).
Cicéron (*H. D.*)
Claude Bernard (*Lem.*).
Clémence Delahaye (*Malet*).
Comtesse de Cussy (*Evrard*).
— Horace de Choiseul (*Malet*).
Cybèle (*Malet*).
Daubigny (*Lemoine*).
De Mirbel (*Malet*).
Desfontaines (*Th. et Ket.*).
Docteur Hauregard (*Duval*).
— Wittmack (*Lem*).
Edward Perkins (*Perkins*).
Evelina (*Malet*).
Florian (*Malet*).
Fortunio (*Col*).
Francisque Sarcey (*Lem.*).
Galilée (*Malet*).
Gaston Malet (*Malet*).
— Tissandier (*Chaté*).
Haydée (*H. D.*).
Hébé (*Th. et Ket.*).
Hector Malot (*Lem.*).
J B. Say (*Lem.*).
Jeanne Millot (*Duval*).
Juvenal (*Malet*).
Labillardière (*Th. et Ket.*).
Lapeyrouse (*Th. et Ket.*).
La Place (*Evrard*).
Le Négus (*Boutard*).
Madame Albert Decrais (*Houdayer*).
— Asselin.

Madame Ch. Keteleer (*Malet*).
— Galli-Marié (*Lem.*).
— Michaud (*Col.*).
Macauley (*Lem.*).
Marie de Vandœuvre (*Evrard*).
Marie Malet (*Malet*).
Monsieur Boucharlat.
— Deniau (*Houd.*).
— Desmoulins.
— Duhamel.
— Leplay (*Malet*).
— Leroyer (*Lem.*).
— Prevot (*Duval*).
— Viber (*Chaté*).
Mozart (*Malet*).
Non plus Ultra (*Malet*)
Norma (*Malet*).
Oracle (*H. D.*).
Ouida (*Lem.*).
Parmentier (*Th. et Ket.*).
Phidias (*Th. et Ket*).
Phidias (*H. D.*).
Poiteau (*Malet*).
Président Belle (*Houd.*).
Ptolomée (*Col.*).
Psyché (*Malet*).
Pygmalion (*Malet*).
Rameau (*Col.*).
Recamier (*Malet*).
Redouté (*Malet*).
Roseum (*Duval*).
Rosine (*Malet*).
Rosita (*Malet*).
Scribe (*Malet*).
Sénateur Krantz (*Malet*).
Signor Montabone (*Lem.*).
Teniers (*Boutard*).
Trajan (*Bout*).
Triomphe de Saint-Mandé.
Victor Lemoine (*Duval*).
Watteau (*Bout*).
Yvonne (*Duval*).
Zampa (*Th. et Ket.*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.
— 24 — — 30 —

**Choix des meilleures variétés anglaises à grandes fleurs.**

Blue Boy (*Foster*).
Charles Turner (*Turner*).
Claribal (*Hoyel*).
Digby Grand.
Duchess (*Foster*).
Edward Perkins (*Perkins*).
Kingston Beauty (*Jackson*).
Lady of The Lake (*Foster*).
Mistriss Bradshaw.
Non Pareil (*Foster*).
Patroness (*Foster*).
Pericles (*Hoyle*).
Prince Arthur (*Foster*).
— Léopold (*Foster*).
— of Orange (*Foster*).
Rob Roy.
Purpurea (*Foster*)
Silver Star (*Hend*).
Sunray (*Fellow*).
Talma (*Foster*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.

**Variétés diverses, à fleurs ondulées, érigées.**

**Annie Himsley** cerise orange, pét. sup. marron, centre blanc. . . . . 3 »
**Anna Pfitzer** (*Pfitzer*), rose, panaché ligné blanc, maculé marron . . 3 »
**Belle Hélène** (*Lem.*), fleurs érigées blanc pur. . . . . 2 »
**Caprice des Dames** (*Dufoy*), rose bordé lilas. . . . . 1 50
**Carl Klein** (*Kœlle*), écarlate brillant maculé marron noir. . . . . 3 »
**Conquête** (*Robert*), fleurs erigées rose lilacé . . . . . 2 50
**Countess of Roseberry** (*W. Bull*), blanc maculé rose sur les 5 pétales. . 2 »
**De Brazza** (*Robert*), rose foncé, pét. sup. maculés marron . . . . . 2 50
**Général Margueritte** (*Lem.*), blanc lilacé, pét. sup. rose carminé . . . 3 »
— **Thibaudin** (*Lem.*) cerise à centre blanc, pét. sup. maculés. . . 3 »
**Gloria Patriæ** (*Lem.*), blanc. pét. sup. maculés rose pourpre. . . . . 1 50
**Goëlette** (*Robert*), rose vif, centre plus clair, pét. sup. maculés. . . . 2 »
**Guelfes et Gibelins** (*Lem.*), lilas clair légèrement mac. rose pourpre. . . 2 »
**Guillaume le Conquérant** (*Evrard*), rouge capucine mac. noir. . . . . 1 50
**Hamlet et Ophélie** (*Lem.*), lilas satiné maculé marron noir. . . . . 2 »

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Improved Triomphe de Saint-Mandé** rouge violacé, maculé | 2 | » |
| **Jules Ferry** (*Lem.*), rose foncé maculé marron sur les 5 pétales. | 3 | » |
| **Kymri** (*Robert*), pét. sup. rose vif, maculées sur les 5 pétales. | 2 | » |
| **La Boëtie** (*Robert*), lilas clair strié violet foncé. | 2 | » |
| **Lucie Lemoine** (*Lem.*), fleurs régulières, érigées, blanc pur. | 1 | 50 |
| **Madame Ch. Kœnig** (*Lem*), blanc pur. | 1 | 50 |
| — **Harmant** (*Lem.*). fleurs régulières, blanc pur. | 2 | » |
| — **Marie Knecht** (*Lem.*), fl. érigées, blanches légèrement maculées. | 2 | » |
| — **Thibaut** (*Lem.*), rose bordé blanc, blanc au centre, mac. brune. | 1 | 50 |
| **Marie Augis** (*Evrard*), couleur chair, maculée noir. | 1 | 50 |
| — **Foucard** (*Foucard*), blanc maculé violet. | 1 | 50 |
| — **Lemoine** (*Lem.*), blanc pur, mac. rose sur les 5 pétales. | 1 | 50 |
| **Maid of Kent** (*Ranson*), blanc pur maculé et nervé rose. | 1 | 50 |
| **Mignonette** (*Lem.*), rose carminé maculé marron. | 1 | 50 |
| **Mistriss Potten** (*Lem.*), blanc, pét. sup. maculés marron. | 1 | 50 |
| **Pétrarque et Laure** (*Lem.*), lilas clair à centre blanc. mac. pourpre. | 2 | » |
| **Philémon et Baucis** (*Lem.*), blanc lilacé, mac. marron sur les 5 pétales. | 2 | » |
| **Polichinelle** (*Lem.*), lilas clair, maculé et nervé plus foncé. | 2 | » |
| **Professeur Nordenskiold** (*Lem.*), fleurs érigées rose lilacé. | 1 | 50 |
| **Rebecca** (*Th. et Ket.*), lilas pourpre satiné, pét. sup. mac. marron. | 1 | 50 |
| **Triomphe** (*Lem.*), rose orange maculé marron, centre blanc. | 1 | 50 |
| **Triboulet** (*Robert*), rose mauve, les 5 pétales nervés pourpre. | 1 | 50 |
| **Ukrain** (*W. Bull.*), rose vif à centre blanc maculé noir. | 1 | 50 |
| **Vénus de Milo** (*Lem.*), fleurs érigées, blanc pur taché lilas. | 1 | 50 |
| **Volonté nationale** (*Lem.*), rose carminé, centre et bordés blancs. | 1 | 50 |
| **Waldeck Rousseau** (*Lem.*), blanc carné, maculées striées pourpre. | 3 | » |
| **Whigs et Tories** (*Lem.*), cerise clair maculé rose carmin. | 2 | » |
| **William Potten** (*Lem.*), fleurs régulières érigées, rose mauve. | 1 | 50 |

### Variétés à fleurs panachées

| | | |
|---|---|---|
| **Auguste Puhl** rose foncé strié blanc. | 1 | 50 |
| **Oreste et Pylade** (*Lem.*), rose rayé blanc maculé marron. | 2 | 50 |
| **Queen of Stripes** (*Rawson*), blanc panaché de bandes roses | 1 | 50 |
| **Roméo et Juliette** (*Lem*), rose clair, rayé rouge orange | 2 | » |
| **Striatum elegans** (*Hend.*), rose magenta strié mauve. | 1 | 50 |

### Variétés à fleurs doubles

| | | |
|---|---|---|
| **Beauty of Oxton** (*Bull.*), marron foncé, strié marron clair bordé blanc | 1 | 50 |
| **Belle du jour** (*Lem.*), fl. grande, blanc pur. | 3 | » |
| **Capitaine Raikes**, cram. orange, pétales striés marron clair | 1 | 50 |
| **Cucullatum flore pleno**, violet foncé réticulé marron | 1 | 50 |
| **Dr Masters**, pourpre vif, pét. sup. macul. noir velouté. | 1 | 50 |
| **Duke of Albany** (*W Bull.*), cramoisi marron bordé rose. | 6 | » |
| **Elegantissima**, fl. large, crispée et ondulée, verm. bordé blanc. | 1 | 50 |
| **Jeanne d'Arc** (*Lem.*), blanc rosé, légèrement maculé de carmin | 2 | » |
| **Lady Victoria Kerr** (*album plenum*), fleur pleine blanche. | 1 | 50 |
| **La Ville de Caen** (*Evrard*), carmin pourpré bordé blanc | 1 | 50 |
| **Mad. Boucharlat** (*Lem.*). blanc chair. pét. légèrement maculés carmin. | 2 | » |
| — **Evrard** (*Evrard*), semi-double, carminé foncé bordé blanc. | 1 | 50 |
| — **Gustave Henry** (*Lem.*), rose carminé, maculé pourpre. | 1 | 50 |
| **M. Ph. Zeller**, cramoisi feu bordé rose. | 1 | 50 |
| **Prince of Novelties**, fl. pleine, carmin foncé, centre marron | 1 | 50 |
| **Prince of Wales** (*W. Bull*), pét. sup. écarlate vif, mac. marron | 1 | 50 |
| **Princess of Wales** (*W. Bull.*) rose vif bordé et réticulé blanc | 1 | 50 |
| **Princess Teck** (*W. Bull*), fl. ondulée carminé vif, centre marron. | 1 | 50 |
| **Queen Victoria** (*Bull*), vermill. bordé blanc, pét. sup. marron. | 1 | 50 |
| **Rose et Blanche** (*Lem.*), blanc bordé rose. | 2 | » |

## VARIÉTÉS DITES FANTAISIES

**Choix des meilleures variétés**

Agrippa (*W. Bull*).
Alicia (*W. Bull*).
Andromeda (*Turner*).
Belle of the Season (*Turner*).
Bridesmaid (*Turner*).
Brightness (*Turner*).
Cloth of Silver (*Hend.*).
Delicata (*Ambrose*).
Duchess of Edinburgh (*W. Bull*).
Edgar (*Turner*).
Elegans (*Malet*).
Etruria (*W. Bull*).
Excelsior (*Turner*)
Fanny Gair (*Turner*).
Formosa (*Turner*).
Lady Dorothy Nevill.
Lord of the Isles.
Mme Sainton Dolby (*Turner*).
— Vilda (*Turner*).
Marmion (*Hend.*).
Mistriss Albert Vigan.
— Ford (*Turner*).
— Mendel (*Turner*).
Multiflore (*Malet*).
Neatness (*Turner*).
Phèdre (*Malet*).
Pink perfection.
Princess Teck (*Turner*).
Rosabella (*Hend.*).
Rosina (*W. Bull*).
Silver Mantle.
Sirène (*Malet*).
Sylvia (*Hend.*)
The Shah (*W. Bull*).
Toilette de Flore.
Undine (*Hend.*).
Vesta (*Malet*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.
— 24 — 30 »

## PELARGONIUM ZONALE

**Choix des meilleures variétés de 1882 et années antérieures**

*A fleurs simples.*

Aurore boréale (*Boucharlat*).
Baronne de la Rocheterie (*Samson*).
Berthe Lecouteulx.
Berthelot (*Lemoine*).
Bianca (*Pearson*).
Brahmin (*Bull*).
Brunhilda (*Pearson*).
Calliope (*Bull*).
Caroline (*Bull*).
Celia (*Pearson*).
Clytie (*Pearson*).
Colonel Martin (*Lem.*).
Commodore (*Bull*).
Dr Orton (*P stans*).
Duchesse Descars (*Bruant*).
Edgar Catlin (*Catlin*).
Edith Mary (*Catlin*).
Falcon (*Bull*).
Fanny Thorpe (*Catlin*).
Gaston Tissandier (*Lem.*).
Gloire Lyonnaise (*Bouch*).
Godefroy Cavaignac (*Lem*).
Graf von Schlieben (*Pfitzer*).
Hermia (*Pearson*).
Hettie (*Pearson*).
Imogen (*Pearson*).
Instituteur Delaval (*Crousse*).
Jesse Moir (*Pearson*).
Kœnigin von Wurtemberg (*Pf.*).
Lapwing (*Bull*).
Lizzie Smith (*Catlin*).
Leona Dare (*Catlin*).
Madame Samson (*S.*).
Madge (*Bull*).
Madrigal (*Bull*).
Mélanie Thiéry (*Gerb.*).
Mrs. Gordon (*Pearson*).
— James Gibson (*Pearson*).
— Miller (*Pearson*).
M. Chevreuil (*Lem.*).
Montblanc (*Aldebert*).
Nancy Lee (*Catlin*).

Nelly Thomas (*Pearson*).
Orange et jaune (*Delesalle*).
Pelagia (*Bull*).
Pinacle (*Bull*).
Président Garfield (*Lem.*).
Queen Adelaïde (*Gower*).
— Catherine (*Gower*).
Queen Elisabeth (*Gower*).
— Mary (*Gower*).
Rose (*Pearson*).
White Distinction (*Swaffield*).
White Clipper improved (*Parker*).
W.-H. Williams (*Pearson*).
Zelia Pearson.

*A fleurs doubles.*

Colonel Flatters (*Lem.*).
Commandant Ott (*Gerbeaux*).
Constancy (*D. Denny*)
Flocon de neige (*Lem.*).
Général Campenon (*Gerb.*).
— Billot (*Lem.*).
— Farre (*Lem.*).
Gorgeous (*D. D.*).
L'Abbé Grégoire (*Lem.*)
La Candeur (*Gerb.*).
La Jeannette (*Lem.*).
Madame Guillaume (*Gerb.*).
M. Florentin (*Crousse*).
— Hardy (*Lem.*).
— Puteaux-Chaimbault (*Lem.*).
— Tisserand (*Lem.*).
Noirot (*Gerb.*).
Paul Charbonnier (*Gerb.*).
Paul de St-Victor (*Lem.*).
Perle des Blancs (*Bouch.*).
Rose Chéri (*Lem.*).
Soleillet (*Lem.*).

*Variétés naines à fleurs doubles.*

Archiduc Rodolphe.
Comtesse de Tannberg.
Jean Paquot.
Leopold II.
Princesse Stéphanie.
Wyckaertii.

Prix : la pièce, 1 fr.; la douzaine, 9 fr.

**Nouveautés de 1883**

*A fleurs simples.*

Constance.
Dante (*Lem.*).
Divine Comédie (*Lem.*).
Eurydice.
L'Egypte (*Lem.*).
Kate Greenaway.
Kléber (*Lem.*).
Macbeth (*Lem.*).
Shakespeare (*Lem.*).
Snowball.
Sœur Pauline (*Gerb.*).
Surrey Scarlet.
Tel-el-Kebir (*Lem.*).
Zicot-Mongenot

*A fleurs doubles.*

Amiral Seymour (*Lem.*).
Bruant (*Br.*).
Cabanel (*Lem.*).
Carolus Duran (*Lem.*)
Explosion (*Lem.*).
Fritz Gobel.
Jules Claretie (*Lem.*).
Khedive (*Lem.*).
Lakanal (*Lem.*).
L'éprouvé (*Gerb.*).
Mrs. E. G. Heill.
Sir Garnet Wolseley (*Lem.*).
Sirène (*Lem.*).
Thibaut et Keteleer (*Gerb.*).

Prix : la pièce, 2 fr.; la douzaine, 18 fr.

### Variétés à feuilles panachées.

*Feuilles bordées de blanc.*

Albion Cliffs.
Le nain blanc.
May Queen.

*Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.*

Ganymède.
Glen Eyre Beauty.
Lass o' Gowrie.
Miss Pond.
Mrs. Waller.

*Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.*

Alpha.
Achievement.
Beverley.
Countess of Ashburnam.
Duke of Connaught.
E. R. Benyon.
Florence.
Lady Cullum.
Last of the clan.
Miss Goring.
Mrs. Henry Cox.
— Joshua Dix.
M. Gladstone.
Perugino.
Prince Arthur.
Princess Mary.
Prospero.
Sir Robert Napier.
Sophia Cusack.
Sophia Dumaresque.
Sparkler.
Victoria Regina.

*Feuilles maculées de jaune.*

Freak of Nature.
Happy Thought.

*Feuilles bordées de jaune et à zone bronzée.*

Black Douglas.
Mac Mahon.
Swanley Bronze.
Zulu.

Prix : la pièce, 1 fr.

### Variétés à feuilles panachées et à fleurs doubles.

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Jewel (*nain*). . . . . | 1 | » | Mrs. Parker (*nain*). . . . . | 1 | 50 |
| Harmonie. . . . . | 1 | » | Mrs. Strang. . . . . | 1 | » |
| La neige. . . . . | 2 | » | Soleil levant. . . . . | 1 | » |

## PELTATUM OU LATERIPES

(A FEUILLE DE LIERRE)

*A fleurs simples.*

Album grandiflorum.
Beauté de Lyon (*Sisley*).
La France (*Sisley*).
Le Vésuve.
Madeleine Reiterhart (*Cr.*).
Mrs. H. Cannell.
M. de Boringe (*Cr.*).
Aureum, *à feuilles panachées.*
L'élégante. —
Variegatum, —

*A fleurs doubles.*

Albert Crousse (*Cr.*).
Comte H. de Choiseul (*Lem.*).
Comtesse H. de Choiseul (*Lem.*).
François Peeters (*Cr.*).
Gloire d'Orléans (*Foucard*).
Juliette (*Fouc.*).
Madame Crousse (*Cr.*).
— Monnier (*Cr.*).
Madame Jules Menoreau (*Cr.*).
— Pagès (*Cr.*).
Marguerite Jacquot (*Cr.*).
M. Barral (*Lem.*).
— Dubus.
— Pasteur (*Lem.*).
Stephenson (*Cr.*).
Vice-Président Joly (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr.

**Variétés nouvelles, à fleurs doubles, de 1883.**

Abel Carrière (*Cr.*).
Gloire de Nancy (*Cr* ).
Jeanne d'Arc (*Lem.*).
Mlle Gauthier (*Cr.*).
La Rosière (*Lem*).

Prix : la pièce, 2 fr.

**Espèces et variétés diverses.**

Campylea holosericea.
— — elegans.
— — major.
— laciniata.
Crispum.
— — elegantissimum.
Distinction.
Glaucum grandiflorum.
Golden brilliantissima.
Lady Plymouth.
Little Gem.
Quinquevulnerum.
Ternatum.

Prix : la pièce, 1 fr.

---

## FUCHSIA

**Espèces et variétés diverses.**

Boliviana.
Corymbiflora.
— alba.
Cordifolia.
Ch. Darwin.
Decandolle.
Dr Godron.
Ed. André.
Fulgens dark.
— pumila multiflora.
Henri Lecoq.
Jean Sisley.
Microphylla.
penduliflora.
Serratifolia grandiflora.
Splendens.
Suuray.
Syringæflora
— Libonii.
— — grandiflora.

Prix : la pièce, 1 fr.

**Nouveautés de 1883.**

LES VARIÉTÉS PRÉCÉDÉES D'UN * SONT A FLEURS DOUBLES

Animation.
Aria (*Bull*).
*Arpa (*Bull*).
Artaban (*Gabriel*).
Beauty of Clyffe Hall (*Bull*).
*Belisaire (*H. Demay*).
Berquin (*Gabriel*).
*Ciel d'azur (*Boucharlat*)
Clio (*H. Demay*).
Colossus *Bull*).
*Coriolan (*H. Demay*).
*Crépuscule (*Bouch.*).
*D'Orbigny (*Gabriel*).
*Fran E. Toepfer (*Toepfer*).
Gazelle (*Bull*).
Général Lapasset (*Lemoine*).
*Goliath (*Bouch.*).
Harriet Lye.
*Jeanne d'Arc (*Lem.*).
*J.-J. Rousseau (*Lem.*).
*Lamennais (*Lem* ).
*Lara.
Lord Wolseley (*Bull*).
*Louis Blanc (*Lem.*).
Lye's Rival.
*Madame V. E. Chale (*Bouch.*).
*Mazeppa (*H. Demay*).
Mrs. Rundell (*Cannell*).
*Ossian.
*Psyché (*H. Demay*).
Ulysse (*Gabriel*).
*Victor Hugo (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr. 50, la douzaine; 15 fr.

**Choix des meilleures variétés à fleurs simples, de M. Aubin, des années antérieures.** Voir la note page 4.

Abel Carrière.
mélie Aubin.
Grandiflora.
Globosa floribunda.
Jeanne d'Arc.
Longiflora.
Madame Aubin.
— Bregeon.
M. Malet.

Prix : la pièce, 1 fr. 50.

## HÉLIOTROPES

Adèle.
Bouquet parfumé.
La favorite.
Madame Barbey.
— Chrétien.
Madame E. Schill.
— Kapff.
Swanley Giant.
Mina.
White Lady.

Prix : la pièce, 1 fr.

## LANTANA

Aurore boréale (*Lemoine*).
Argus (*Lem.*).
Californie (*Lem.*).
Cauvin (*Cauv.*).
Conciliation (*Hend.*).
Diadème (*Lem.*).
Eldorado (*Lem.*).
Escarboucle (*Lem.*).
Giselle (H. Demay).
Gloire des marchés (*Nivert*).
Golconde (*Lem.*).
La Neige (*Lem.*).
Louis Benoît (*Ferrand*).
Météore (*Lem.*)
Multiflore (*Lem.*).
Phébus (*Lem.*).
Phosphore (*Lem.*).
Plicata (*Ferr.*).
Pluie d'or (*Lem.*).
Réveil (*Lem.*).
Roi des rouges.
Toison d'or (*Lem.*).
Venusta (*Ferr.*).
'er luisant (*Lem.*).

Prix : la douzaine, 9 fr.

## CONIFÈRES DE PLEINE TERRE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Abies** (*Tsuga*). | | |
| — Douglasii | 2 | » |
| — Hookerii | 5 | » |
| (*Picea*). | | |
| — acicularis | 4 | » |
| — Alcockiana | 2 | » |
| — commutata | 2 | » |
| — alba echinoformis | 2 | » |
| — excelsa clanbrasiliana | 2 | » |
| — — crassifolia | 2 | » |
| Abies excelsa eremita | 2 | » |
| — — Maxwellii | 2 | » |
| — — monstrosa | 2 | » |
| — — phylicoides | 2 | » |
| — — pygmæa | 2 | » |
| — — pyramidalis | 2 | » |
| — — Remontii | 2 | » |
| — Maximowiczii | 2 | » |
| — Nigra Doumetii | 2 | 3 |
| — obovata | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Abies** orientalis | 2 à 3 | » |
| — Parryana (*Abies*) | 5 | » |
| — bifolia | 2 | » |
| — cephalonica | 2 | » |
| — concolor | 5 | » |
| — Nordmanniana | 3 | » |
| — pindrow | 2 | » |
| — pinsapo | 3 | » |
| **Biota** or. elegantissima | 2 | » |
| — — japonica | 2 | » |
| — — — filiformis | 2 | » |
| — — minima glauca | 2 | » |
| — — pendula | 2 | » |
| **Cedrus** deodora | 2 | » |
| — — erecta | 2 | » |
| **Cephalotaxus** drupacea | 1 | 50 |
| — Fortunei robusta | 2 | » |
| — Koraiana | 1 | 50 |
| **Chamæcyparis** nutkaensis | 2 | » |
| — — compacta | 2 | » |
| — — glauca | 2 | » |
| — — variegata | 2 | » |
| — sphæroidea aurea | 1 | 50 |
| — — Kewensis | 1 | 50 |
| — — variegata | 1 | 50 |
| **Cryptomeria** jap. araucarioides | 1 | 50 |
| — — nana | 1 | 50 |
| — — spiralis | 1 | 50 |
| — elegans nana | 1 | 50 |
| **Cupressus** Lawsoniana | 1 | » |
| — — glauco-cœrulea | 2 | » |
| — — nana argentea | 2 | » |
| — — lutescens | 2 | » |
| — — stricta viridis | 2 | » |
| — — filifera | 2 | » |
| **Juniperus** communis cracovia | 2 | » |
| — — hibernica | 2 | » |
| — — pyramidalis | 1 | 50 |
| — drupacea | 2 | » |
| — excelsa | 2 | » |
| — — stricta | 2 | » |
| — fragrans | 2 | » |
| — japonica | 2 | » |
| — — aurea | 2 | » |
| — Langoldiana | 2 | » |
| — prostrata | 1 | 50 |
| — recurva | 1 | 50 |
| — Reevesiana | 2 | » |
| — rigida | 2 | » |
| — sabina tamariscifolia | 1 | 50 |
| — Schollii | 2 | » |
| — sinensis | 2 | » |
| — — aurea | 2 | » |
| — — Jacobii | 2 | » |
| — — pyramidalis | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Juniperus** squamata | 2 | » |
| — Virginiana glauca fort. | 2 | 50 |
| — — pendula | 2 | » |
| — — variegata argentea | 2 | » |
| **Pinus** (*Cembra*). | | |
| — aristata | 2 | 50 |
| — Koraiana | 2 | » |
| — parviflora | 2 | » |
| — — brevifolia | 2 | » |
| — cembra | 2 | » |
| (*Strobus*) | | |
| — excelsa | 1 | » |
| — flexilis | 2 | » |
| — Lambertiana | 2 | » |
| — peuce | 2 | » |
| — strobus tabulæformis | 2 | » |
| (*Taxda*). | | |
| — deflexa | 2 | » |
| — Jeffreyana | 2 | » |
| (*Pinaster*). | | |
| — contorta | 2 | » |
| — Massoniana | 2 | » |
| — pumilio rotundata | 2 | » |
| — sylvestris globosa | 2 | » |
| — — monophylla | 2 | » |
| (*Pinea*). | | |
| — Fremontiana | 2 | 50 |
| **Retinospora** ericoides | 1 | » |
| — juniperoides | 1 | » |
| — leptoclada | 1 | » |
| — obtusa alba | 2 | » |
| — — aurea | 2 | » |
| — — — fort | 10 | » |
| — — — gracilis | 2 | » |
| — — erecta | 2 | » |
| — — filicoides | 2 | » |
| — — nana | 2 | » |
| — — — gracilis | 2 | » |
| — — pygmæa | 2 | » |
| — — variegata | 2 | » |
| — pisifera argentea | 1 | 50 |
| — — aurea | 1 | 50 |
| — — filiformis | 1 | 50 |
| — — nana var. | 1 | 50 |
| — — plumosa | 1 | 50 |
| — tetragona aurea | 2 | 50 |
| **Sciadopitys** verticillata | 3 à 5 | » |
| — — fort | 25 | » |
| **Sequoia** gigantea | 2 | » |
| — — — pendula | 3 | » |
| **Taxodium** distichum | 1 | » |
| — — microphyllum | 2 | » |
| **Taxus** baccata adpressa | 2 | » |
| — — — stricta | 2 | » |
| — — canadensis | 2 | » |
| — — Dovastonii | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Taxus** bacc. elegantissima . . | 2 | » |
| — — fastigiata Davisii . | 2 | » |
| — — — aureo var. . . | 2 | » |
| — — hibernica . . . . . | 2 | » |
| — — microphylla . . . . | 2 | » |
| **Thuia** Lobbii. . . . . 2 à | 3 | » |
| — — gracilis. . . . . | 2 | » |
| — occid. compacta, fort. . | 2 | 50 |
| — — Ellwangeriana 1 à | 3 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Thuia** occ. globosa, fort . . . | 2 | 50 |
| — — Hoveyi, fort. . . . | 2 | » |
| — — nana. . . . . | 2 | » |
| **Thuiopsis** dolabrata var . . 2 à | 3 | » |
| — — fort. . . . . 15 | | » |
| — — lætevirens . . 2 à | 3 | » |
| **Torreya** grandis . . . . . | 3 | » |
| — myristica . . . . . 1 à | 3 | » |
| — taxifolia . . . . . | 3 | » |

## AZALEA MOLLIS ET AMÉRICAINES

Plantes boutonnées à 1 fr. 50 et 2 fr. pièce, suivant la force.

*Pour les noms des variétés voir le catalogue publié l'automne dernier.*

## ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEIN AIR

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Acer** palmatum (*polymorph.*) . . | 2 | » |
| — — ampelopsifolium . . | 8 | » |
| — — atropurpureum . . . | 3 | » |
| — — — linearilobum . . | 6 | » |
| — — crispum. . . . . | 3 | » |
| — — incisum. . . . . | 4 | » |
| — — reticulatum . . . . | 3 | » |
| — — roseo-marginatum . | 3 | » |
| — — septemlobum . . . | 3 | » |
| — — sanguineum. . . . | 3 | » |
| — vitifolium. . . . . | 5 | » |
| **Aesculus** sinensis. . . . . | 1 | 50 |
| **Ampelopsis** citrulloides . . . . | 1 | » |
| — elegans. . . . . | 1 | » |
| — striata (*vitis sempervir.*) | 1 | » |
| — Veitchii. . . . . | 1 | » |
| **Andromeda** augusta. . . . . | 1 | 50 |
| — calyculata. . . . . | 1 | 50 |
| — formosa. . . . . | 2 | » |
| — japonica. . . . . 2 à | 3 | » |
| — ligustrina. . . . . | 1 | 50 |
| — mariana. . . . . | 1 | 50 |
| — polifolia . . . . . | 1 | 50 |
| — racemosa . . . . . | 1 | 50 |
| **Amygdalus** nana. . . . . | 1 | » |
| **Aralia** Maximowiczii . . . . . | 2 | » |
| **Bambusa** aurea. . . . . | 2 | » |
| — Fortunei var. . . . . | 1 | 50 |
| — mitis. . . . . | 2 | » |
| — nigra. . . . . | 2 | » |
| — metake. . . . . | 1 | » |
| — Quilioi (*Mazelii*). . . . | 2 | » |
| — violascens. . . . . | 2 | » |
| — viridi-glaucescens . . . | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Bambusa** viridis-striata . . . . | 1 | » |
| **Berberis** dulcis nana. . . . . | 1 | » |
| — stenophylla. . . . . | 1 | » |
| **Buxus** arborescens aureo-var. . | 1 | » |
| — microphylla var . . . . | 1 | » |
| **Castanea** vesca laciniata. . . . | 1 | 50 |
| **Ceanothus** amabilis. . . . . | 1 | » |
| — azur. . . . . | 1 | » |
| — bleu céleste . . . . . | 1 | » |
| — gloire de Versailles . . . | 1 | » |
| — le Géant. . . . . | 1 | » |
| — Léon Simon. . . . . | 1 | » |
| — Lucie Simon. . . . . | 1 | » |
| — multiflore. . . . . | 1 | » |
| — ovatus roseus. . . . . | 1 | » |
| — rosa carmin. . . . . | 1 | » |
| **Cedrela** sinensis. . . . . | 1 | 50 |
| **Cerasus** Lannesiana. . . . . | 3 | » |
| — serrulata . . . . . | 2 | » |
| **Citysus** purpureus incarnatus . | 1 | » |
| **Clematis** Albert Victor. . . . . | 1 | 25 |
| — André Leroy . . . . . | 1 | 25 |
| — Barillet-Deschamps . . . | 1 | 25 |
| — Duchess of Edinburgh. . | 1 | 50 |
| — Fair Rosamond. . . . . | 1 | 25 |
| — Fairy Queen. . . . . | 1 | 50 |
| — Gypsy Queen . . . . . | 1 | 25 |
| — Henryi . . . . . | 1 | » |
| — Impératrice Eugénie . . | 1 | 25 |
| — integrifolia Durandii . . | 1 | » |
| — Jackmanii. . . . . | 1 | 25 |
| — Jeanne d'Arc . . . . . | 1 | 25 |
| — John G. Veitch. . . . . | 1 | 25 |
| — Lady Caroline Nevill. . | 1 | 25 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Clematis lady Londesborough | 1 | 25 |
| — lanuginosa | 1 | » |
| — — candida | 1 | » |
| — — nivea | 1 | 25 |
| — Louis Van Houtte | 1 | 25 |
| — Lucie Lemoine | 1 | 25 |
| — Madame Grangé | 1 | 50 |
| — — Van Houtte | 1 | 50 |
| — Mlle Elisa Schenck | 1 | 50 |
| — Marie Desfossé | 1 | 25 |
| — Miss Bateman | 1 | 25 |
| — Mrs Howard Wyse | 1 | 25 |
| — Neptune | 1 | 25 |
| — Otto Froebel | 1 | 25 |
| — Star of India | 1 | 25 |
| — Thomas Moore | 1 | 50 |
| — Velutina purpurea | 1 | 25 |
| — Viticella rubra | 1 | 25 |
| — — venosa | 1 | 25 |
| — William Kennett | 2 | » |
| Comptonia asplenifolia | 1 | 50 |
| Cornus mas aurea elegantissima | 1 | » |
| Cratægus carrierii | 2 | 50 |
| — oxyacantha semperflorens | 2 | 50 |
| Cydonia japonica alba plena | 2 | » |
| — — aurora | 1 | » |
| — — eburnea | 1 | » |
| — — Mallardii | 1 | » |
| — — Moerloosii | 1 | » |
| — — nivalis | 2 | » |
| — — nivea extus coccinea | 1 | » |
| — — umbilicata | 1 | » |
| Cotoneaster microphylla | » | » |
| — rotundifolia | 1 | » |
| — Roylei | 1 | » |
| — Simmondsii | 1 | » |
| — sinense | 1 | » |
| Daphne Blagayana | 2 | » |
| — salicifolia | 1 | 50 |
| Diospyros coronaria | 2 | » |
| — costata | 2 | 50 |
| — Mazelii | 2 | 50 |
| Eleagnus longipes | 1 | » |
| Erica ciliaris rubra | 1 | » |
| — hibernica | 1 | » |
| — — rubra | 1 | » |
| — Mackayana | 1 | » |
| — multiflora alba | 1 | » |
| — — rosea | 1 | » |
| — tetralix alba | 1 | » |
| — vulgaris pumila | 1 | » |
| Gaultheria procumbens | 1 | » |
| — shallon | 1 | » |
| Glycine brachybotrys | 1 | 50 |
| — japonica | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Glycine multijuga | 1 | 50 |
| — sinensis | 1 | » |
| — — alba | 1 | 50 |
| Halesia tetraptera | 1 | 25 |
| Itea virginica | 1 | » |
| Liriodendrum tulipifera aureo-marg. | 3 | » |
| Lonicera flava | 1 | » |
| Magnolia acuminata | 2 | » |
| — campbellii | 3 | » |
| — Soulangiana nigra | 10 | » |
| — stellata | 3 | » |
| Mahonia Fremontiana | 3 | » |
| — heterophylla | 1 | 50 |
| — rotundifolia | 1 | 50 |
| Neviusia alabamensis | 1 | » |
| Nuttallia cerasiformis | 1 | » |
| Osmanthus aquifolius | 1 | » |
| — — aureo-var | 1 | » |
| — — latifolius var | 1 | » |
| — — rotundifolius | 1 | » |
| Othera japonica | 1 | 50 |
| Pernettia angustifolia | 1 | » |
| Phillyrea Vilmoriniana | 1 | 50 |
| Populus Bolleana | 1 | 50 |
| Prunus Pissardii | 2 | » |
| — lusitanica argenteo-marg. | 2 | » |
| Pterostyrax hispidum | 1 | » |
| Pyrus Maulei | 1 | 50 |
| Quercus robur cochleata | 1 | 50 |
| — — filicifolia | 1 | 50 |
| — — pectinata | 1 | 50 |
| Sapindus japonicus | 1 | 50 |
| Spiræa bumalda | 1 | » |
| — bullata (*crispifolia*) | 1 | 50 |
| — syringæflora | 1 | » |
| Skimmia japonica | 1 | » |
| — fragrans | 1 | » |
| — oblata | 1 | » |
| — rubella | 1 | 50 |
| Syringa vulg. Lemoinei fl. pl. | 1 | 50 |
| — — Mathieu de Dombasle fl. pl. | 3 | » |
| — — renoncule fl. pl. | 2 | » |
| — — rubella fl. pl. | 2 | » |
| Viburnum keteleerii | 1 | 50 |
| — macrocephalum | 1 | 50 |
| — plicatum | 1 | 50 |
| — reticulatum | 1 | 50 |
| Weigela arborea purpurata | 1 | » |
| — arlequin | 1 | » |
| — candida | 1 | » |
| — excelsa | 1 | » |
| — hortensis purpurata | 1 | » |
| Xanthoceras sorbifolia | 1 | 50 |

# PLANTES VIVACES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Achillea ptarmica fl. pl. | » | 50 |
| Acorus japonicus variegatus | » | 75 |
| Anemone japonica alba | » | 75 |
| Aquilegia canadensis | 1 | » |
| — chrysantha | 1 | » |
| — olympica | 1 | » |
| Arundo conspicua | 1 | » |
| — donax variegata | 1 | 50 |
| Aster bessarabicus | » | 75 |
| — coccineus | » | 75 |
| — cordifolius | » | 50 |
| — horizontalis | » | 75 |
| — longifolius formosus | » | 75 |
| — macrophyllus | » | 50 |
| — multiflorus | » | 75 |
| — pulcherrimus | » | 75 |
| — roseus grandiflorus | » | 75 |
| — sikkimensis | » | 50 |
| — virginicus | » | 50 |
| Bocconia Jedoensis | » | 75 |
| Boltonia latisquama | » | 75 |
| Campanula glomerata | » | 75 |
| — Hendersonii | » | 75 |
| — persicifolia alba pl. | 1 | » |
| — turbinata | » | 75 |
| — urticæfolia alba pl. | » | 75 |
| — Van Houttei | » | 75 |
| Cassia marylandica | » | 75 |
| Chelone americana | » | 75 |
| — obliqua alba | » | 75 |
| Clematis erecta fl. pl | 1 | » |
| — integrifolia | 1 | » |
| — intermedia rosea | 1 | 50 |
| Dictamnus ruber | » | 75 |
| Dracocephalum Louisianum | » | 75 |
| — virginicum | » | 75 |
| Eulalia japonica var. | 1 | » |
| — — zebrina | 1 | 50 |
| Euphorbia dulcis variegata | » | 75 |
| Funkia Fortunei | 1 | » |
| — undulata var. | 1 | » |
| Geum coccineum | » | 75 |
| Gladiolus Lemoine | 1 | » |
| — Marie Lemoine | 1 | » |
| Geranium Andrewsii | 1 | » |
| Geranium platypetalum | » | 75 |
| — sylvaticum. fl. pl. | » | 75 |
| Gunnera scabra | 1 | 50 |
| Gynerium jubatum | 2 | » |
| Hepatica angulosa | 1 | » |
| Hoteia japonica var. | 1 | » |
| Liatris pycnostachya | 1 | » |
| Leucanthemum lacustre | 1 | » |
| Lychnis chalcedonica alba pl. | » | 75 |
| — — rubra | » | 75 |
| — viscaria pl. fl. | » | 75 |
| Monarda didyma | » | 75 |
| Montbretia Pottsii | 1 | » |
| — crocosmiæflora | 2 | » |
| Orobus vernus roseus | 1 | » |
| Phlox frondosa | » | 75 |
| — nivalis | » | 75 |
| — subulata | » | 75 |
| Platycodon grandiflorum | 1 | » |
| Polemonium album | » | 75 |
| — reptans | » | 75 |
| Polygonum filiforme var. | » | 75 |
| Pontentilla, 12 var. à fl. doub. à | 1 | » |
| Primula cortusoides amœna | » | 75 |
| — — alba | » | 75 |
| Pyrethrum carneum, 12 var. à fl. doub. à | 1 | » |
| Ranunculus repens fl. pl. | » | 50 |
| Rheum officinale | 1 | » |
| — palmatum tanghuticum. | 1 | 50 |
| Saxifraga granulosa fl. pl | » | 75 |
| — peltata | 1 | » |
| Spiræa aruncus | » | 75 |
| — filipendula fl. pl. | » | 75 |
| — palmata | » | 75 |
| — venusta | » | 75 |
| Statice limonium | » | 75 |
| — tatarica | » | 75 |
| Stokesia cyanea | 1 | » |
| Tritoma Macowanii | 1 | » |
| — pumila | 1 | » |
| — uvaria grandiflora | 1 | » |
| Veronica longifolia subsessilis | 1 | » |
| — repens | » | 50 |
| Yucca albo-spica | 2 à 3 | » |

# CHRYSANTHÈMES

**Choix des plus belles variétés.**

*Pompons et moyennes fleurs.*

**Bouton d'or**, petites fleurs, beau jaune foncé.
**Capitaine Nemo**, moyennes fleurs, orange vermillon.
**Comète Biela**, moy. fl. lilas violacé.
**Jehova**, moy. fl. rose bordé blanc à bout jaune.
**La neige**, moy. fl. blanc pur.
**Little Harry**, moy. fl. jaune ardoisé, pétales incurvés.
**Madame Bernard**, moy. fl. lilas pourpre.
— **Falquerolles**, pet. fl. marron clair.
**Mlle Ida Soyssinel**, pet. fl. blanc pur.
**M. Camille**, pet. fl. rose violacé.
**Sanguineum**, pet. fl. rouge minium.
**Vierge Marie**, moy. fl. blanc pur.

*Grandes fleurs.*

**Alphonso**, marron velouté pourpre.
**Angelina**, pétales incurvés, jaune et lilas.
**Aurea multiflora**, jaune foncé.
**Bella Dona**, rose, pétales ligulés, très pleine.
**Barbara**, orange à centre plus foncé.
**Boule de neige**, pétales incurvés, blanc pur.
**Briolis**, anemonæflore, lilas foncé.
**Dr Sharpe**, pourpre amarante, belle forme.
**Duchess of Connaught**, lilas pâle, à centre blanc.
**Duc de Broglie**, rose carné.
**Fay of Guernsey**, carné rayé rose.
**Frémy**, pétales incurvés, rouge saumoné, centre jaune.
**General Bainbridge**, pétales incurvés, orange foncé, centre jaune.
**Georges Sand**, anemonæflore, rouge orange foncé.
**Gluck**, anemonæflore, jaune foncé.
**Golden Beverley**, pétales incurvés, jaune magnifique.
**Gouvion Saint-Cyr**, orange à centre plus foncé.
**Guernsey Nugget**, pétales incurvés, jaune foncé.
**Hereward**, pétales incurvés, lilas violacé foncé.
**Isabella Bott**, rose carné.
**Jonas**, jaune d'or foncé.
**Julie Lagravière**, pourpre marron brillant.
**Lady Talfourd**, lilas pointé blanc.
**Lord Hardinge**, rose lilacé à onglets jaunes.
**Madame Pagert**, blanc légèrement soufré, revers des pétales lilas.
— **Roux**, lilas foncé, pétales fimbriés.
**Mrs Forsyth**, blanche superbe.
**Mrs Georges Glenny**, pétales incurvés, jaune pur.
— **Georges Rundle**, pétales incurvés, blanc à centre jaunâtre.
— **J. Crossfield**, fleur imbriquée, rose lilacé.
— **Kaines**, blanc carné.
**Mirabeau**, violet clair.
**M. Bonamy**, pétales laciniés, rose foncé.
— **Gladstone**, rouge nuancé marron.
**Patrick**, pétales incurvés, marron clair pointé jaunâtre.

**Perle des Beautés**, marron vif.
**Prince Alfred**, pétales incurvés, rose violacé.
— **of Anemones**, anemonæflore, rose carné.
**Princess Meletia**, pétales fimbriés, blanc à centre jaune.
— **of India**, pétales incurvés, blanc pur.
— **Mary of Cambridge**, pétales incurvés, lilas tendre à centre blanc.
— **of Wales**, pétales incurvés, blanc pur, revers de pétales rose.
— **of Warwick**, blanc légèrement rosé.
**Progne**, pourpre violacé.
**Queen of England**, jaune soufre.
**Sénateur Humbert**, pourpre à centre jaune.
**Sho Gakko**, rouge minium.
**Sunflower**, anemonæflore, jaune d'or.
**Satanella**, rouge marron.
**Triomphe de Salomon**, jaune superbe.
**Victor Lemoine**, amarante vif.
**White Eagle**, fleur très belle, blanc pur.

*Japonaises et hybrides.*

**Balmoreau**, lilas foncé, superbe.
**Carpet**, violet clair.
**Comte de Germiny**, orange foncé bordé rouge brique.
**Duchess of Albany**, blanc légèrement rosé.
**Eclatante**, minium et marron.
**Fair Maid of Guernsey**, blanc pur, fleur très grande.
**Gland d'or**, jaune foncé.
**Hiver fleuri**, jaune pâle teinté lilas.
**John Salter**, minium à centre jaune.
**Kaempfer**, orange minium, belle forme.
**Lady Selbourne**, blanc pur superbe.
**Lord Beaconsfield**, rouge lilacé.
**La Charmeuse**, rose violacé.
**L'ardoisée**, lilas ardoisé.
**L'incomparable**, orange foncé, centre marron.
**Lucifer**, marron clair.
**Madame Toulouse**, lilas, centre carné.
**Marquis of Lorne**, rouge brique centre jaune.
**Mary Major**, lilas centre blanc.
**Maréchal Soult**, jaune magnifique.
**M. Castel**, marron à centre jaune.
— **J. Cruz Eguilior**, marron brillant.
— **Maney**, rose lilacé foncé.
— **Patrolin**, pourpre violacé.
— **W. Bull**, marron clair.
**Meg Merrilles**, jaune à bouts blancs.
**Parasol**, orange foncé.
**Plancheneau**, carné rose.
**Rex rubrorum**, rouge sang.
**Richard Larios**, lilas foncé, plus pâle au centre.
**Sir B. Seymour**, marron clair.
**Thunberg**, très grande fleur jaune foncé.
**Triomphe du Châtelet**, saumon rosé.

Prix : la pièce, 1 fr.

## DELPHINIUM

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Agathe. | | |
| Alfred Pellier | 1 | » |
| Amédée Hans. | | |
| Argus. | | |
| Avocat Deliége. | | |
| Barlowii multicolor | 1 | » |
| — perfectum | 1 | » |
| — versicolor | 1 | » |
| Brillant. | | |
| C. Glym. | | |
| Cheiranthiflorum superbum. | | |
| Chevalier de Saint-Jean. | | |
| Comte de Lambertye. | | |
| Elegans flore pleno. | | |
| Endymion | 1 | » |
| Félix Crousse. | | |
| Formosum cœlestinum. | | |
| Hamlet. | | |
| Globe | 1 | 50 |
| Hermann Stenger. | | |
| Humboldt. | | |
| Illustration | 1 | » |
| Iris. | | |
| Jules Lancezeur | 1 | 50 |
| Keteleerii. | | |
| La Lorraine. | | |
| Le XIX^e^ siècle. | | |
| L. Thibaut | 2 | » |
| Madame Berthaud. | | |
| Madame Henry-Jacotot. | | |
| — Legros. | | |
| — Lemoine | 2 | |
| — Richalet. | | |
| — Wilhelm Schwab. | | |
| Mathieu de Dombasle. | | |
| Meandre. | | |
| Miss Clara Barton. | | |
| M. Barthère. | | |
| — Le Bihan. | | |
| Nancy | 1 | » |
| Palmerston. | | |
| Paul de Lambertye. | | |
| Pompon brillant. | | |
| — de Tirlemont. | | |
| Président Porcher. | | |
| Pulchrum. | | |
| Protée. | | |
| Ranunculiflorum. | | |
| Rayon de soleil | 1 | » |
| Richaletii. | | |
| Roi Leopold. | | |
| Roncevaux | 1 | » |
| Rose Pompon | 1 | » |
| Sphère | 1 | 50 |
| Trophée. | | |
| Von Siebold. | | |
| Wilhelm Pfitzer | 1 | » |
| Wilson. | | |

Prix : les variétés non cotées, 9 fr. la douzaine.

## PENTSTEMON

12 variétés, à 1 fr. pièce.

## PHLOX DECUSSATA

50 variétés à 9 fr. la douzaine.

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum | 2 | » |
| **Allosorus** crispus | 1 | 50 |
| **Asplenium** Hallerii | 1 | 50 |
| — ruta muraria | 1 | » |
| **Athyrium** Filix fœmina | 1 | » |
| — — apicale | 2 | » |
| — — Applebyanum | 2 | » |
| — — apuæforme | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Athyrium** f. f. conioides | 2 | » |
| — — coronans | 2 | » |
| — — coronatum | 2 | » |
| — — corymbiferum | 2 | » |
| — — crispum | 1 | » |
| — — depauperatum | 2 | » |
| — — diffisso-multifidum | 2 | » |
| — — Elworthii | 2 | » |
| — — Fieldiæ | 1 | 50 |
| — — fissidens | 2 | » |
| — — grandiceps | 2 | » |
| — — laciniatum | 2 | » |
| — — — majus | 2 | » |
| — — latifolium | 2 | » |
| — — marinum | 2 | » |
| — — minimum | 1 | » |
| — — multiceps | 2 | » |
| — — multifidum | 2 | » |
| — — plumosum | 2 | 50 |
| — — polyclados-dissectum | 2 | » |
| — — polydactyla | 2 | » |
| — — pumila | 1 | » |
| — — pulchrum | 2 | » |
| — — pulcherrimum | 2 | » |
| — — purpureum | 1 | » |
| — — ramoso-cristatum | 2 | » |
| — — sagittatum | 2 | » |
| — — Stansfieldii | 2 | 50 |
| — — stenodon | 2 | » |
| — — thyssanotum | 2 | » |
| — Goringianum pictum | 2 | » |
| — Michauxii | 2 | » |
| — — purpureum | 2 | » |
| **Blechnum** boreale anomalum | 2 | » |
| — — caudatum | 2 | » |
| — — concinum | 2 | » |
| — — laceratum | 2 | » |
| — — lancæfolium | 2 | » |
| — — polydactylon | 2 | » |
| — — projectum | 2 | » |
| — — ramosum | 2 | » |
| — — subserratum | 2 | » |
| — — strictum | 2 | » |
| **Cystopteris** bulbifera | 1 | » |
| — fragilis | 1 | » |
| — — Dickieana | 1 | » |
| — obtusa | 1 | » |
| — regia | 1 | » |
| — tenuis | 1 | » |
| **Dicksonia** pilosiuscula | 1 | » |
| **Diplazium** thelipteroides | 1 | 50 |
| **Lastrea** æmula | 2 | » |
| — cristata Clintoniana | 2 | 50 |
| — — major | 2 | » |
| — — uliginosa | 2 | » |
| — decurrens | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Lastrea** dilatata | 1 | » |
| — — collina | 2 | » |
| — — cristata | 2 | » |
| — — grandidens | 2 | » |
| — — lepidota | 2 | » |
| — — nana | 2 | » |
| — — ramosa | 2 | » |
| — filix mas | 1 | » |
| — — abbreviata cristata | 2 | » |
| — — Barnesii | 1 | 50 |
| — — Bollandiæ | 1 | 50 |
| — — crispa | 3 | » |
| — — cristata | 1 | 50 |
| — — — caudata | 2 | » |
| — — depauperata | 2 | » |
| — — furcans | 2 | » |
| — — grandiceps | 2 | » |
| — — incisa | 1 | » |
| — — Iveryana | 2 | » |
| — — paleacea | 1 | » |
| — — Pindarii | 1 | » |
| — — polydactyla | 1 | » |
| — — pumila | 1 | » |
| — — stenophylla | 2 | » |
| — floridana | 3 | » |
| — intermedia | 2 | » |
| — montana | 2 | » |
| — — crispa | 2 | » |
| — — Nowelliana | 2 | » |
| — Goldieana | 1 | 50 |
| — marginale | 2 | 50 |
| — nevadense | 2 | » |
| — novæboracensis | 1 | » |
| — remota | 2 | » |
| — rigida | 2 | » |
| — spinulosa | 1 | » |
| — thelipteris | 1 | » |
| **Lomaria** alpina | 1 | » |
| **Onoclea** sensibilis | 1 | » |
| **Osmunda** cinnamomea | 3 | » |
| — Claytoniana | 3 | » |
| — gracilis | 3 | » |
| — regalis | 1 | 50 |
| — — cristata | 3 | » |
| **Polypodium** alpestre | 2 | » |
| — — flexilis | 2 | » |
| — — interrupta | 2 | » |
| — calcareum | 1 | » |
| — dryopteris | 1 | » |
| — phegopteris | 1 | » |
| — vulgare auritum | 1 | » |
| — — bifidum | 1 | » |
| — — canariense | 1 | » |
| — — cambricum | 2 | » |
| — — deltoideum | 1 | » |
| — — elegantissimum | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Polypodium** vulg. Karwinskianum | 1 | » |
| — — multiforme . . . . | 1 | » |
| — — omnilacerum . . . | 2 | » |
| — — pulcherrimum . . . | 2 | » |
| — — semilacerum. . . . | 2 | » |
| **Polystichum** acrostichoides . . . | » | » |
| — — incisum. . . . . | 2 | » |
| — angulare acutum. . . . | 2 | » |
| — — apuæforme . . . . | 2 | » |
| — — arctatum. . . . . | 2 | » |
| — — biserratum . . . . | 2 | » |
| — — Crawfordii . . . . | 2 | » |
| — — contractum . . . . | 2 | » |
| — — cristatum. . . . . | 2 | » |
| — — curtum. . . . . | 2 | » |
| — — Elworthii. . . . . | 2 | » |
| — — foliosum . . . . . | 2 | » |
| — — grandidens . . . . | 2 | » |
| — — — cornutum. . . | 2 | » |
| — — imbricatum . . . . | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Polystichum** ang. lineare . . . | 2 | » |
| — — multifido-cristatum. | 2 | » |
| — — oxyphyllum. . . . | 2 | » |
| — — plumoso-gracile . . | 2 | » |
| — — præmorsum . . . . | 1 | 50 |
| — — proliferum. . . . . | 1 | 50 |
| — — — Footii . . . . | 2 | » |
| — — — Wollastonii. . | 1 | 50 |
| — — pterophorum . . . | 2 | » |
| — — pumilum . . . . . | 2 | » |
| — — setosum . . . . . | 2 | » |
| — — tripinnatum. . . . | 2 | » |
| — lonchitis . . . . . | 2 | » |
| — munitum . . . . . | 2 | 50 |
| **Scolopendrium** vulgare crispum . | 2 | » |
| — — papillosum . . . . | 1 | 50 |
| **Struthiopteris** germanica . . . | 1 | » |
| **Woodsia** ilvensis . . . . . | 2 | » |
| **Woodwardia** angustifolia. . . . | 1 | 50 |

# TABLE


| | Pages. |
|---|---|
| **Nouveautés.** | 3 |
| **Serre chaude.** | 5 |
| Arodées. | 8 |
| Caladium. | 9 |
| Begonia à feuillage ornemental. | 11 |
| Broméliacées. | 12 |
| Coléus. | 13 |
| Fougères et lycopodes. | 13 |
| Gesnériacées. | 15 |
| Gloxinia. | 15 |
| Maranta. | 16 |
| Orchidées. | 16 |
| Palmiers et cycadées. | 19 |
| **Serre froide.** | 19 |
| Begonia tubéreux. | 22 |
| Canna. | 23 |
| Pelargonium à grandes fleurs. | 24 |
| — fantaisies. | 27 |
| — zonale. | 27 |
| — peltatum. | 29 |
| Fuchsia. | 30 |
| Héliotropes. | 31 |
| Lantana. | 31 |
| **Conifères** de pleine terre. | 32 |
| **Arbrisseaux** et arbustes de plein air. | 33 |
| **Plantes** vivaces. | 35 |
| Chrysanthèmes. | 36 |
| Delphinium. | 38 |
| Fougères de pleine terre. | 38 |


Paris. — Imprimerie de l'*Étoile*, Boudet, directeur, rue Cassette, 1.

European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Paper version of this catalogue hold by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Digital version sponsored by:**
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)